



ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Караџића 99д
телефон/факс: 8721-927; 8721-071;
mail: office@jprobrenovac.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Јавна набавка радова број: ЈН-Р-9/2013

Предмет: Радови на изградњи Улице краља Александра III
фаза

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Бука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број	2749/4
Датум	25.09.2013. године

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Јавно предузеће за изградњу Обреновца је објавило позив и конкурсну документацију на Порталу управе за јавне набавке, на интернет страници www.jpobrenovac.rs и у „Сл. гл. РС“ за подношење понуда за јавну набавку **радова на изградњи Улице краља Александра III фаза**, број ЈН- Р-9/2013. Конкурсна документација се може преузети са Портала управе за јавне набавке и са интернет странице www.jpobrenovac.rs

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА, Обреновац, Бука Караџића 99 д, МБ: 06900496, ПИБ: 101933143, Шифра делатности: 7112
Текући рачун: 840-476641-82 код Управе за трезор Обреновац

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА

Отворени поступак јавне набавке.
Поступак се спроводи ради закључења уговора.

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су **радови на изградњи Улице краља Александра III фаза**, број ЈН-Р-9/2013. Ознака из класификације делатности **42.11** (изградња путева и аутопута), назив и ознака из општег речника набавки **45233141** (радови на одржавању путева).

1.4. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА И МЕСТУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке.

Понуђачи подnose понуде у писаној форми и запечаћеној коверти непосредно или препорученом пошљиком на адресу ЈП за изградњу Обреновца, Вука Караџића 99д, 11500 Обреновац.

Понуда се сматра благовременом ако је поднета у року од 30 дана од дана објављивања на Порталу управе за јавне набавке, односно ако је поднета до 25.10.2013. године до 10⁰⁰ на писарницу наручиоца у Обреновцу, Вука Караџића 99 д (**позив на број Р-9/2013 – „Радови на изградњи Улице краља Александра III фаза- не отварај“**).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

1.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се **25.10.2013. год у 10³⁰** у просторијама наручиоца. Све неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који пре почетка јавног отварања понуда, комисији наручиоца поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

1.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета у року који не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда.

1.7. КОНТАКТ (ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)

Сва додатна обавештења и информације могу се добити на телефон 011/8721-071. Особа за контакт је Симеун Перић, дипл.инж.грађ.

Председник Комисије

Симеун Перић

У П У Т С Т В О ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Овај део конкурсне документације садржи информације неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца, начину доказивања испуњености услова понуђача, припреми и начину достављања понуда, њиховом отварању и оцењивању, као и избору најповољније понуде.

Непридржавање упутства и неподношење свих тражених доказа и докумената који су наведени у конкурсној документацији, или подношење понуде која не одговара конкурсној документацији представља ризик за понуђача и као резултат ће имати одбијање његове понуде.

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

2. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ

Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.

Понуђач је обавезан да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, техничку спецификације, услове и обавезе понуђача као прилог уз техничку спецификације, а све у циљу припреме одговарајуће и прихватљиве понуде. Од понуђача се очекује да укажу на евентуалне уочене недостатке у циљу измене и допуне конкурсне документације.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и спецификацију у прилогу и уз исте прилаже сву тражену документацију и све доказе тражене конкурсном документацијом. Образац понуде се попуњава читко штампаним словима. Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу, јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. **Свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.**

Понуђачи могу да поднесу само једну понуду и не могу је мењати после истека крајњег рока за подношење понуда.

Понуда која није сачињена у складу са захтевима из конкурсне документације биће одбијена.

Понуђач може да измени или повуче своју понуду писаним обавештењем у **посебној коверти** пре истека рока за подношење понуда са ознаком на коверти „Измена понуде“ или „Повлачење понуде“ за предметну јавну набавку.

Понуда треба да садржи све ПРИЛОГЕ (захтеване доказе из члана 77. ЗЈН о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН) и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном документацијом. Обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом **од стране овлашћеног лица.**

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви понуђач није у обавези да потпише и овери.

Уколико понуду подноси група понуђача сваки ОБРАЗАЦ мора бити потписан и оверен печатом од стране **овлашћеног лица**.

Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације попунити читко – штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани **од стране овлашћеног лица и оверени печатом**, у свему у складу са конкурсном документацијом.

Модел уговора - понуђач је у обавези да потпише и овери печатом модел уговора, чиме потврђује да прихвата услове модела уговора. **У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења понуде са учешћем подизвођача модел уговора попуњава овлашћено лице понуђача. У случају заједничке понуде модел уговора попуњава овлашћено лице представника групе понуђача.**

Понуђачи су обавезни да, у циљу припреме одговарајуће и прихватљиве понуде, изврше увид у локацију на којој ће се изводити радови који су предмет јавне набавке и увид у техничку документацију (главни пројекат) у седишту Наручиоца.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуђачима није дозвољено подношење понуде са варијантама. Понуде са варијантама неће бити разматране.

4. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Уколико Наручилац у року за достављање понуда измени или допуни конкурсну документацију обавезује се да, без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда уколико 8 или мање дана пре датума за достављање понуда изврши измену конкурсне документације.

5. ОБАВЕШТЕЊЕ О САМОСТАЛНОМ НАСТУПУ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

6. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН.

Уколико Понуђач наступа са подизвођачем у понуди мора навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је **споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке**, а којим ће бити прецизно одређена појединачна обавеза и одговорност сваког од понуђача за извршење уговора. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8. ВАЛУТА

Цене у понуди морају бити исказане у динарима без ПДВ-а. Понуђене цене морају бити коначне и не могу се мењати након закључења или у току извршења уговора осим у оправданим случајевима прецизираним Законом о облигационим односима.

9. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је обавезан да уз понуду достави:

- **Оригинално писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију** неопозиву, безусловну, „наплативу на први позив“ и без права на приговор за **повраћај авансног плаћања** у висини плаћеног аванса са роком важења најкраће до правдања аванса.

- **Оригинално писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију** неопозиву, безусловну, „наплативу на први позив“ и без права на приговор за **отклањање грешака у гарантном року у висини од 5%** од вредности уговора са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока.

10. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач може искључиво у писаној форми од наручиоца тражити било какво појашњење у вези садржаја конкурсне документације и припремања понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да понуђачу у року од 3 дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, није дозвољено.

11. ДОКАЗИ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА (АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ)

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страници надлежних органа и то:

- **Решење о упису у регистар Агенције за привредне регистре** – као доказ да је регистрован код надлежног органа.
- **Извештај о бонитету за 2010., 2011. и 2012. годину** – као доказ да располаже финансијским капацитетом.

12. КРИТЕРИЈУМ И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

Одлука о додели уговора о јавној набавци радова донеће се применом критеријума “**економски најповољнија понуда**”, према следећим елементима критеријума:

- | | |
|-----------------|---------------|
| - цена | 0 - 95 бодова |
| - начин плаћања | 0 - 5 бодова |

- **цена 0 - 95 бодова**

Цена треба да буде изражена у динарима, без пореза на додатну вредност и мора бити фиксна.

Укупна цена понуде мора да покрива све обавезе понуђача по тендерској документацији.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Понуђач са најнижом ценом добија 95 бодова. Понуђач са већом понуђеном ценом добија бодове према следећем обрасцу:

$$Ц = 95 \times \frac{Ц_{\text{мин}}}{Ц_{\text{пон}}}$$

Ц – број бодова

Ц_{пон} – понуђена цена

Ц_{мин} – најнижа понуђена цена

- **начин плаћања 0-5 бодова**

$$У = 5 \times \frac{100 - А_{\text{пон}}}{100}$$

У – број бодова

А_{пон} – понуђени аванс у %

У случају када постоје две или више понуда са једнаким бројем бодова Наручилац ће изабрати понуду оног Понуђача који има нижу цену.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

Наручилац може, после отварања понуда у року од 5 дана писменим путем затражити додатна објашњења од понуђача, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда на која је исти дужан одговорити у року од 3 дана.

Наручилац у року од 5 дана може извршити контролу код понуђача или његовог подизвођача што је овај дужан да омогући.

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Додатно обезбеђење не може бити веће од 15% од понуђене цене.

15. ОБАВЕШТЕЊЕ

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. ЧУВАЊЕ ПРИСПЕЛИХ ПОНУДА И ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништву, уз обавезу да их може користити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна трећој страни од стране Наручиоца није дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача. Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и печатом. Цена (осим елемената њене структуре) и остали комерцијални услови не могу бити означени као поверљиви.

17. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Понуђач може, сходно члану 149. ЗЈН, поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији и исти предати наручиоцу.

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе из члана 151. ЗЈН.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за достаљање понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева је десет дана од дана пријема одлуке.

Уз поднети захтев, сходно члану 156. став 1. тачка 3. ЗЈН, обавезно доставити доказ о уплати таксе у износу од 80.000,00 динара на рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 9750-016, сврха плаћања републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

18. ДОДЕЛА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач чија понуда буде изабрана не потпише уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. став 3. ЗЈН.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право учешћа има понуђач ако:

1.1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

доказ: - извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда (за правна лица)
- извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из одговарајућег регистра (за предузетнике)

НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да достави доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, али је обавезан да наведе у својој понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни

1.2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

доказ:

(За правна лица)

- извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представника или огранка страног правног лица,

- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду,

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта

Ако је више законских заступника за сваког доставити уверење из казнене евиденције.

(За предузетнике и физичка лица)

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта

1.3. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуде,

доказ: - потврда привредног и прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрована мера забране обављања делатности (за правна лица)
- потврда прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрована мера забране обављања делатности (за предузетнике),
- потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова (за физичка лица)

1.4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној територији, и да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

доказ:

а) уверење пореске управе Министарства финансија и привреде РС да је измирио доспеле порезе и доприносе (за правна и физичка лица и за предузетнике) и

б) уверење надлежне управе локалне самоуправе – да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (за правна и физичка лица и за предузетнике).

Докази из тачке 1.2. и 1.4. не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда а доказ из тачке 1.3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Право учешћа има понуђач ако:

2.1. ако располаже финансијским капацитетом и то:

- да је у претходне 3 године (2010., 2011. и 2012.) остварио укупан финансијски-пословни приход од најмање 500.000.000,00 динара.

Испуњеност овог услова понуђач доказује:

- извештајем о бонитету за 2010., 2011. и 2012. годину - образац БОН-ЈН Агенције за привредне регистре (за правна лица и за предузетнике)

- билансом успеха, пореским билансом и пореском пријавом за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издатом од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године 2010., 2011. и 2012.

(за физичка лица)

НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да достави доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, али је обавезан да наведе у својој понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни

Доказ о оствареном укупном финансијском-пословном приходу од најмање 500.000.000,00 динара у претходне 3 године понуђач треба да испуни самостално (без обзира на учешће подизвођача), односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно

2.2. ако располаже пословним капацитетом:

У погледу пословног капацитета понуђач мора да је у претходне 3 године (2010., 2011. и 2012. година) изводио радове на :

А.изградњи или реконструкцији најмање 2 саобраћајнице (градске саобраћајнице или јавни пут) минималне ширине 6 метара са комплетном коловозном конструкцијом (земљани радови, носећи слојеви, асфалтни слојеви),при чему:

А.1. - асфалтерски радови са уграђених најмање 1400 тона асфалтне масе и то асфалт бетона и носећих слојева БНС-а по сваком уговору.

Понуђач је у обавези да у ситуацијама достављеним уз уговоре обележи маркером позиције асфалтерских радова са количинама. На посебном листу приказати позиције из ситуације и претворити их у тоне ако су исказане на други начин (по квадратури и дебљини, м³ или друго), како би се задовољио услов из конкурсне документације и

А.2 - носећи слојеви коловозне конструкције (туцанични слојеви) са уграђених најмање 2500 м³ туцаника у доње носеће слојеве коловозне конструкције по сваком уговору (У овој позицији не урачунавати израду насипа од наведеног материјала, јер се иста неће признати).

Понуђач је у обавези да у ситуацијама достављеним уз уговоре обележи маркером наведене позиције коловозне конструкције са количинама туцаника. На посебном листу приказати позиције из ситуације и исте исказати у м³, како би се задовољио услов из конкурсне документације.Сваки уговор (ситуација) мора кумулативно да садржи захтеване количине из тачке А.1 и А.2.

Б. да је изводио радове на изградњи армирано бетонских објеката на местима са сталним присуством воде (активни водотокови или подземне воде без обзира на количину) и то пропусте свих врста минималног распона или пречника од 2,00 м(или мостове) . У уговору о изградњи армирано бетонских објеката односно у ситуацији понуђач је дужан да обележи маркером наведене позиције.

ДОКАЗИ:

- попуњен образац број 8,

- 2 уговора са окончаним ситуацијама из којих се могу недвосмислено утврдити количине асфалтне масе (БНС, асфалт бетон) у тонама и туцанчног материјала у м³ уграђеног у носеће слојеве коловозне конструкције, (насипи се не рачунају) које је понуђач уградио по сваком уговору и

- 1 уговор са окончаном ситуацијом из којих се може утврдити да је понуђач изводио радове на изградњи армирано бетонских објеката на

местима са сталним присуством воде (активни водотокови или подземне воде без обзира на количину) и то пропусте свих врста минималног распона или пречника од 2,00 м(или мостове).

Услове у погледу прописаног пословног капацитета понуђач треба да испуни самостално (без обзира на учешће подизвођача), односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

2.3. ако располаже кадровским капацитетом и то да:

има у радном односу на неодређено или одређено време најмање:

- 1 дипл. инжењера са лиценцом број 415 или 412 , за одговорног извођача са искуством на изградњи најмање 2 саобраћајнице на којима је био именован за одговорног извођача радова.

доказ: лиценца са потврдом о продужетку исте, пријава на осигурање Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, решења о именовању за одговорног извођача радова и део окончаних ситуација из које се може видети печат наведеног инжењера и назив саобраћајнице.

има у радном односу на неодређено или одређено време или по уговору о привременим и повременим пословима најмање:

-1 инжењера геодезије или геодетског техничара (геометра),

доказ: уговор о раду или уговору о привременим и повременим пословима

Поред наведених извршилаца неопходно је да понуђач има 20 радника у радном односу на неодређено или одређено време или ангажованих по уговору о привременим пословима од којих најмање 6 извршилаца за рад на грађевинским машинама (6 руковалаца грађевинским машинама).

Испуњеност услова у погледу кадровског капацитета понуђач доказује попуњеним обрасцем „Кадровски капацитет понуђача(образац у прилогу), Као доказ да понуђач има захтавани број извршилаца у радном односу на неодређено или одређено време или ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима

доказ: ППОД образац за август месец 2013.године, а за руковооце грађевинским машинама доставља диплому-уверење за руковооце и уговоре о раду или уговор о привременим и повременим пословима.

Овај доказ понуђач треба да испуни самостално (без обзира на учешће подизвођача), односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

2.4. ако располаже техничким капацитетом и то најмање:

- 1 финишер распона 7,5 м
- гарнитура ваљака за асфалт од минимум 10 тона од чега: 1 са гуменим пнеуматичима и 1 са челичним наплацима
- 1 багер
- 1 булдозер

- 1 грејдер
- 3 камиона носивости ≥ 15 тона

Поред наведене механизације обавезан услов је да понуђач има асфалтну базу у функцији на удаљености од највише 100 км од места извођења радова.

Наведена опрема може бити у власништву, закупу или купљена на лизинг. Овај доказ понуђач треба да испуни самостално односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

Испуњеност овог услова понуђач доказује **попуњеним обрасцем „Технички капацитет понуђача“ (образац у прилогу), уз који:**

-као доказ о власништву доставља пописну листу са стањем на дан 31.12.2012. године уз обавезно обележавање маркером механизације или достављањем рачуна за механизацију набављену у текућој години,

- као доказ о закупу доставља уговоре о закупу,

- као доказ о лизингу доставља уговоре о лизингу и

- доставља фотокопије очитаних саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда и фотокопије налепница на возилу за ваљке, багер-точкаш и камионе.

Понуђач је обавезан да обезбеди захтевани кадровски и технички капацитет за све време трајања радова односно до завршетка истих.

3. Докази из тачке 1. и 2. овог упутства могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке додели уговора уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року који не може бити краћи од 5 дана, достави оригинал или оверену копију свих или појединих доказа .

4. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац мора да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, документација за доказивање услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског органа), односно амбасаде те државе у РС.

5. Поред наведених доказа понуђач је обавезан да уз понуду достави:

- Оригинално писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију неопозиву, безусловну, „наплативу на први позив“ и без права на приговор за повраћај авансог плаћања у висини плаћениг аванса са роком важења најкраће до правдања аванса (односи се на понуђача који захтева авансно плаћање).

- Оригинално писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију неопозиву, безусловну, „наплативу на први позив“ и без права на приговор за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од вредности уговора са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока.

1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
по јавној набавци радова број: Р-9/2013

1. Понуда број _____ од _____ године за јавну набавку радова објављену на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца (www.jpobrenovac.rs) и „Сл.гл.РС“ – радови на изградњи Улице краља Александра III фаза.

2. О себи дајемо следеће податке:

Назив, улица и број и седиште понуђача: _____

Број рачуна и назив банке _____

ПИБ број _____ Матични број _____

Број телефона _____ Број телефакса _____ Е маил _____

Директор _____ Особа за контакт _____

3. Понуду подносимо:

А) самостално Б) као заједничку понуду В) са подизвођачем

(пословно име, адреса седишта, матични број и ПИБ, име особе за контакт - свих понуђача из групе понуђача као и подизвођача)

4. Опција понуде (не краћа од 30 дана од дана отварања понуде): _____ дана

5. Цена:

Врста радова	Цена са свим трошковима без ПДВ-а	Вредност ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом
III фаза изградње Улице краља Александра од км 0+600.00 до км 1+112,59			
Израда цевастог пропуста			
Раскрсница саобраћајница Улице краља Александра и Забранског пута			
УКУПНО:			

Начин плаћања: аванс _____ % (највише до 20 %), по ситуацијама _____ % у року од _____ дана.

Укупан рок извођења радова: _____ календарских дана од дана увођења у посао (максимално 80 календарских дана) и то:

- за саобраћајницу и цевасте пропусте _____ кал. дана (максимално 60)

- за уређење трасе и крилне зидове _____ календарских дана (максимално 20)

Гарантни рок за изведене радове: _____ година (минимум 3 године)

6. Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача (навести врсту радова) _____, у износу од _____% укупне вредности набавке.

7. Понуђач је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

8. Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача

2. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујем да наступамо као група понуђача за јавну набавку број **Р-9/2013 –радови на изградњи Улице краља Александра III фаза.**
Овлашћујем члана групе _____ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.

РБ	Пун назив и седиште члана групе	Врста радова које ће изводити	Потпис одговорног лица и печат члана групе
1	Овлашћени члан		_____ М.П.
2	Члан групе		_____ М.П.
3	Члан групе		_____ М.П.
4	Члан групе		_____ М.П.

Датум:

3. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

НАЗИВ: _____

АДРЕСА: _____

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: _____

ТЕЛЕФОН: _____

ТЕЛЕФАКС: _____

ПИБ: _____

МАТИЧНИ БРОЈ: _____

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: _____

НАПОМЕНА: Овај образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно исту копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица

4. СПОРАЗУМ

Овим споразумом следећи чланови групе понуђача:

Р.бр.	Пословно име	Адреса седишта	Име и презиме одговорног лица
1.			
2.			
3.			

се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке радова бр. **Р-9/2013 - радови на изградњи Улице краља Александра III фаза.**

Наведени чланови групе понуђача сагласни су да одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сви чланови заједничке понуде се обавезују да ће:

1) члан групе наведен под редним бројем 1. у горњој табели бити члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

2) члан групе понуђача наведен под редним бројем _____, у име групе понуђача потписати уговор, (уписати редни број)

3) члан групе понуђача наведен под редним бројем _____, у име групе понуђача дати средство обезбеђења уговорних обавеза, (уписати редни број)

4) члан групе понуђача наведен под редним бројем _____, ће издати рачун и сва (уписати редни број)

плаћања ће се извршити на његов текући бр. _____ отворен у банци _____,

5) чланови заједничке понуде ће имати следеће обавезе за извршење уговора:

Овим споразумом се уређују и друга питања:

За члана заједничке понуде под р.бр. 1. _____ м.п.
(Овлашћена особа)

За члана заједничке понуде под р.бр. 2. _____ м.п.
(Овлашћена особа)

За члана заједничке понуде под р.бр. 3. _____ м.п.
(Овлашћена особа)

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе споразум по овом моделу (допуњен неопходним подацима) или други споразум који садржи све податке из **чл. 81 ЗЈН.**

**5. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(Списак подизвођача које је понуђач укључио у понуду)**

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче:

	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Учешће подизвођача у % (мак 50%)
1.			
2.			
3.			
4.			

Датум:

Потпис овлашћеног лица

МП

6. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: _____

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: _____

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: _____

ТЕЛЕФОН: _____

ТЕЛЕФАКС: _____

ПИБ: _____

МАТИЧНИ БРОЈ: _____

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: _____

Место и датум:

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача

7. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА ЈЕ ИЗВРШИО УВИД У ЛОКАЦИЈУ И ТЕХНИЧКУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам пре подношења понуде за јавну набавку радова број **Р-9/2013 – радови на изградњи Улице краља Александра III фаза**, обишао локацију на којој ће се изводити радови и извршио увид у техничку документацију (главни пројекат) у седишту Наручиоца.

НАПОМЕНА: За групу понуђача изјаву оверава овлашћени члан
групе понуђача

Наручилац ће понуђачу или овлашћеном члану групе издати потврду, односно својим потписом потврдити да је обишао локацију на којој ће се изводити радови и да је извршио увид у техничку документацију(главни пројекат) у седишту Наручиоца.

МП

ПОНУЂАЧ

Овлашћено лице понуђача

8. СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
у претходних 3 година
(2010., 2011. и 2012. година)

НАРУЧИЛАЦ (Инвеститор)	Предмет уговора (врста радова)	Број уговора	Број ситуације или рачуна
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Напомена: У погледу пословног капацитета понуђач мора да је у претходних 3 година (2010., 2011. и 2012. година) изводио радове на изградњи или реконструкцији саобраћајница, што доказује **попуњеним горњим обрасцем и достављањем:**

- 2 реализована уговора на саобраћајницама минималне ширине 6 метара са **окончаним ситуацијама** из којих се могу утврдити захтеване количине асфалтне масе (БНС, асфалт бетон) у тонама (1400 тона) и туцанчног материјала у м³ (2500 м³) уграђеног у носеће слојеве коловозне конструкције, (насипи се не рачунају) по сваком уговору и

-1 уговора са окончаном ситуацијом из којих се може утврдити да је понуђач изводио радове на изградњи армирано бетонских објеката на местима са сталним присуством воде (активни водотокови или подземне воде без обзира на количину) и то пропусти свих врста минималног распона или пречника од 2,00 м (или мостове).

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

9. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ПОНУЂАЧА
који ће бити ангажован за извршење предметне јавне набавке

РБ	Име и презиме	радno место	Датум пријаве на осигурање	Радни однос-привремени -повремени послови
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				

За предметну јавну набавку неопходно је да понуђач обезбеди најмање:

- **1 дипл. инжењера са лиценцом број 415 или 412** за одговорног извођача
-1 инжењера геодезије или геодетског техничара (геометра) и

- **20 радника** у радном односу на неодређено или одређено време или ангажованих по уговору о привременим пословима од којих најмање 6 извршилаца за рад на грађевинским машинама (6 руковалаца грађевинским машинама).

Под материјалном и кривичном одговорношћу гарантујем за тачност података и да ће наведени извршиоци бити ангажовани за извршење предметне јавне набавке.

М.П.

Потпис овлашћеног лица Понуђача

**10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ
КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У
ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Бр	Име и презиме	Број лиценце	Одговорни извођач радова на изградњи-реконструкцији саобраћајница (навести број решења о надзору и број ситуације оверене печатом)
1.			
2.			

Датум: _____ 2013. године

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

**11. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ПОНУЂАЧА
који ће бити ангажован за извршење предметне јавне набавке**

РБ	механизација	рег.број	правни основ (власништво, закуп, лизинг)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Напомена: За предметну јавну набавку неопходно је да понуђач обезбеди **најмање:**

- 1 финишер распона 7,5 м
- гарнитура ваљака за асфалт од минимум 10 тона од чега: 1 са гуменим пнеуматичима и 1 са челичним напацима
- 1 багер
- 1 булдозер
- 1 грејдер
- 3 камиона носивости ≥ 15 тона

Поред наведене механизације обавезан услов је да понуђач има асфалтну базу у функцији на удаљености од највише 100 км од места извођења радова (навести у обрасцу адресу на којој се иста налази).

Под материјалном и кривичном одговорношћу гарантујем за тачност података и изјављујем да ће наведена механизација бити на располагању за извршење предметне јавне набавке.

М.П.

Потпис овлашћеног лица Понуђача

12. МОДЕЛ УГОВОРА о извођењу радова

Уговорне стране:

**1. ЈП за изградњу Обреновца, Вука Караџића 99д, Обреновац
које заступа директор Слободан Молеровић
(даље: Наручилац)
ПИБ: 101933143**

**2. _____
са заједничким понуђачима _____
са подизвођачима _____
које заступа директор _____
(у даљем тексту: Извођач)
ПИБ : _____**

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Радови на изградњи Улице краља Александра III
фаза**

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Наручилац је по позиву објављеном на Порталу јавних набавки и својој интернет страници и „Службеном гласнику РС“ спровео отворени поступак за јавну набавку **радова на изградњи Улице краља Александра III фаза** и донео одлуку о додели уговора Извођачу _____ из _____ са најповољнијом понудом бр. _____ од _____, која у потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне документације и саставни је део уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора су радови на **изградњи Улице краља Александра III фаза** наведени у техничкој спецификацији као саставном делу уговора.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши све радове из техничке спецификације.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 3.

Уговорена цена радова износи укупно _____ динара без ПДВ-а, односно _____ са ПДВ-ом, а утврђена је на основу понуде број _____ од _____ 2013. године и јединичних цена из техничке спецификације.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих су одређене.

Осим вредности рада и материјала неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Плаћање уговорене цене из предходног члана вршиће се на следећи начин:

- Аванс у висини од _____% по достављању оверене авансне ситуације (попуњава извођач који захтева авансно плаћање) и истовременог достављања оригинал банкарске гаранције за повраћај плаћеног аванса, која мора бити неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности најкраће до правдања аванса.
- _____% по испостављеним привременим и окончаној ситуацији сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова, у року од _____ дана од овере ситуације, с тим што вредност окончане ситуације мора износити најмање 10% од уговорене вредности.

Члан 5.

Извођач је дужан да након потписивања уговора, а пре уплате аванса преда банкарску гаранцију у износу који одговара висини уговореног аванса са ПДВ-ом. Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, „наплатива на први позив“ и без права на приговор на писмени налог Наручиоца којим изјављује да Извођач није оправдао плаћени аванс у складу са одредбама овог уговора.

Члан 6.

Извођач се обавезује да на оверу и плаћање Наручиоцу испоставља привремене ситуације за изведене радове прегледане и потписане од стране стручног надзора, а наручилац се обавезује да ситуацију овери у року од пет дана од дана пријема.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору, који ту документацију чува до техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна. У супротном се неће извршити овера и плаћање извршених радова, што Извођач признаје без права приговора.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 7.

Извођач је у обавези да радове из предмета овог уговора заврши **у року од** _____ календарских дана од дана увођења у посао (максимално 80 календарских дана) и то:

- за саобраћајницу и цевасте пропусте _____ кал. дана (максимално 60)
 - за уређење трасе и крилне зидове _____ календарских дана (максимално 20)
- Дан увођења у посао за сваку позицију радова из понуде, стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник.

Рок завршетка радова стручни надзор констатује грађевинским дневником.
Утврђени рокови се могу мењати само уз сагласност Наручиоца.

Члан 8.

Извођач има право на продужење рока само у случају:

1. елементарних непогода и дејства више силе,
2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извођач,
3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник.

Захтев за продужење рока грађења Извођач подноси одмах по сазнању за околности.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе више извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 9.

У случају непоштовања динамике извођења радова Извођач се обавезује да на име уговорне казне плати Наручиоцу износ од 0,1% за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% укупно уговорене вредности. Привремена, односно окончана ситуација за изведене радове се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10.

Наручилац се обавезује да:

- преда Извођачу делове инвестиционо-техничке документације везане за уговорене позиције,
- обезбеди контролу над извршењем уговорних обавеза преко својих стручних служби,

- обезбеди вршење стручног надзора над извођењем уговорених радова, о чему надзорном органу издаје посебно решење,
- учествује у раду комисије за примопредају и коначан обрачун радова са Извођачем,
- да изврши и друге обавезе у складу са чланом 153. Закона о планирању и изградњи.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 11.

Обавезује се Извођач да пре увођења у посао изради елаборат о уређењу градилишта и да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу са подацима, у складу са чланом 149. Закона о планирању и изградњи.

Члан 12.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са важећим прописима, техничким условима и стандардима који важе за ту врсту радова, у складу са усвојеном понудом и техничком спецификацијом.

Извођач је у оквиру понуђене и уговорене цене за извођење предметних радова, такође дужан да:

- најкасније у року од 8 дана пре почетка извршења радова пријави почетак извођења радова надлежним инспекцијским органима општине на којој се изводе радови,
- да о свом трошку обезбеди дозволе за транспорт возила и грађевинских машина као и дозволе за заустављање и паркирање возила,
- да по потписивању уговора достави динамички план,
- пре почетка извођења радова Наручиоцу достави решење за одговорног извођача радова лице одговарајуће струке које је навео у конкурсној документацији,
- уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног руководиоца радова,
- омогући вршење стручног надзора,
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку материјала и опреме за извођење уговорених радова,
- **да приликом извођења радова на завршном слоју асфалта обезбеди континуитет снабдевања асфалта у току извођења радова,**
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца без права на повећање трошкова и без посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику,
- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима која настане за време и у вези са извођењем уговорених радова,
- у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал,

- на погодан начин обезбеди и чува градилиште, изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, крађе или уништења, од увођења у посао до примопредаје изведених радова,
- наручиоцу поднесе захтев за примопредају изведених радова, оверен од стране стручног надзора са предлогом окончане ситуације,
- комисијски учествује у примопредаји и коначном обрачуну,
- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају изведених радова, у року који одреди Комисија,
- након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и механизацију
- да изврши и друге обавезе у складу са чланом 152. Закона о планирању и изградњи.

Члан 13.

Извођач се обавезује да овлашћеним представницима Наручиоца, на њихов захтев, пружи на увид атесте и градилишну документацију о извршеним радовима и утрошеним средствима предвиђеним овим уговором. Извођач је дужан да поступи по свим основаним примедбама Наручиоца, односно стручног надзора, те да уочене недостатке отклони о свом трошку.

Члан 14.

Извођач је дужан да осигура радове који су предмет овог уговора од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи), са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач се обавезује да изврши обезбеђење градилишта тако што ће предузети све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, околине и заштиту животне средине.

Извођач се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштите на раду, те сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова.

Уколико Извођач радова не изврши наведене обавезе признаје искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси одговорност за сву насталу материјалну и нематеријалну штету при чему овај уговор признаје без права приговора.

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

Члан 15.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције радова из основне понуде Извођача за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непромењиве. Вишкови имањкови радова ће се уговорити у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу („Сл.лист СФРЈ „бр.18/77).

ДОДАТНИ (НЕПРЕДВИЂЕНИ) РАДОВИ

Члан 16.

У случају додатних радова исти ће се уговорати у преговарачком поступку без објављивања у складу са ЗЈН и мишљењем Управа за јавне набавке.

Извођач је обавезан да заједно са надзорним органом благовремено припреми и достави Наручиоцу документацију неопходну за спровођење преговарачког поступка.

Члан 17.

Извођач је дужан да по потреби а на захтев стручног надзора Наручиоца достави анализу цена за додатне радове. Тек по спроведеном преговарачком поступку, усвајању понуде за додатне радове од стране Наручиоца и закључењу уговора, Извођач може почети извођење додатних радова.

Члан 18.

Извођач је у обавези да по налогу стручног надзора и уз сагласност Наручиоца, приступити извођењу хитних непредвиђених радова, уколико је извођење нужно за стабилност објекта или за спречавања настанка штете, који се нису могли предвидети у току израде документације, у складу са чланом 36. став 1. тачка 3. ЗЈН.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 19.

Гарантни рок за квалитет радова је _____ година (минимум 3 године) и почиње да тече од дана комисијске примопредаје радова.

Извођач се обавезује да на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог Уговора, записнички преда Наручиоцу све атесте за уграђене материјале.

Члан 20.

За укупан уграђени материјал извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте.

Уколико Наручилац преко стручног надзора утврди да уграђени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Члан 21.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова Наручиоцу поднесе оригинал банкарску гаранцију неопозиву, безусловну, „наплативу на први позив“ и без права на приговор за отклањање грешака у изведеним радовима, у гарантном року у висини од 5% од вредности уговора са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока.

Члан 22.

У случају откривања недостатака у гарантном року Наручилац се обавезује да писмено о томе обавести Извођача, у року од 10 дана од дана сазнања за недостатке.

Извођач се обавезује да у гарантном року из члана 19. овог уговора о свом трошку отклони све нађене недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова као и скривене мане.

Уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 7 дана од пријема писаног захтева Наручиоца, Наручилац може наплатити гаранцију и ангажовати друго физичко или правно лице које ће отклонити недостатке на терет извођача.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да од Извођача захтева накнаду штете до пуног износа стварне штете.

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 23.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава у писаној форми стручни надзор Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредају изведених радова врши заједничка комисија Наручиоца и Извођача, коју чине по три представника Наручиоца и Извођача. У комисији су обавезни чланови надзорни орган и одговорни извођач радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји који потписују сви чланови комисије.

По извршеној примопредаји Наручилац се обавезује да заједно са Извођачем комисијски сачини коначан обрачун изведених радова.

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, Извођач је обавезан да комплетну оригинал техничку документацију и документацију вођену у току реализације уговора (градилишну, атестну, записнике о испитивању, гарантне листове и упутства за употребу) записнички преда Наручиоцу.

Извођач по основу овереног записника о коначном обрачуну испоставља Наручиоцу окончану ситуацију.

Наручилац се обавезује да обезбеди технички преглед и пријем радова и употребну дозволу.

Грешке, односно недостатке које утврди Комисија за технички преглед и пријем радова Извођач мора отклонити без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца или ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће недостатке отклонити ангажовањем другог лица на терет Извођача реализацијом банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 24.

Наручилац има право на једностранни раскид уговора у следећим случајевима што Наручилац и Извођач признају:

- ако Извођач неоправдано касни са извођењем радова и не поштује уговорену динамику,
- ако Извођач радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама надзорног органа Наручиоца,
- ако изведени радови по квалитету не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова.

Члан 25.

Уговор се раскида писменом изјавом намере Наручиоца која се доставља Извођачу, са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ, односно образложење за раскид уговора.

Члан 26.

Сву штету која настане раскидом уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

Члан 27.

У случају раскида уговора Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Члан 29.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно применом позитивних законских прописа.

У случају да спор не може бити решен споразумно, за решавање истог надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 30.

Овај уговор сачињен је у 6 истоветних примерака од којих 2 примерка за Извођача и 4 за Наручиоца.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

Слободан Молеровић

13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Описи трошкова	Износ
Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Остали трошкови	
УКУПНО:	

НАПОМЕНА: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова изузев ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца

Место и датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

На основу члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гл.РС“ бр. 29 од 29.03.2013 године) као понуђач, а по позиву ЈП за изградњу Обреновца као Наручиоца за набавку радова, коју је покренуо у отвореном поступку Р-9/2013 дајемо следећу

14. ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну набавку Р-9/2013 - радови на изградњи Улице краља Александра III фаза, поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

15. ИЗЈАВА О ДОКАЗИМА КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ

Сходно члану 79. став 4. и 5. понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али је у обавези да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни:

1. Решење о упису у регистар Агенције за привредне регистре – као доказ да је регистрован код надлежног органа

(навести интернет страницу)

2. Извештај о бонитету за 2010., 2011. и 2012. годину – као доказ да располаже финансијским капацитетом

(навести интернет страницу)

Потпис овлашћеног лица

16. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
III faza izgradnje ul. Kralja Aleksandra
od km 0+600.00 do 1+112,59

N°	Opis pozicije	Jed. mere	Količina	Cena	Iznos
----	---------------	-----------	----------	------	-------

A. PRIPREMNI RADOVI

A.1.	<p>Obeležavanje trase, sva geodetska merenja, tj. prenošenje podataka s projekta na teren i obratno, osiguranje, obnavljanje i održavanje obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje radova Investitoru.</p> <p>Po T.U. Pos. A.1. Obračun se vrši paušalno u skladu s projektima i tehničkim uslovima.</p>	pauš	1,00		
A.2.	<p>Uklanjanje šiblja i drveća Krčenje postojećeg rastinja (drveća, gustog šiblja,...) sa odvozom materijala na deponiju na daljinu do 5km.</p> <p>Po T.U. Pos. A.2. Plaća se po m² iskrčene površine.</p>	m ²	3.000,00		
A.3.	<p>iskop sondažnih jama dubine 1-1,2m, terenska identifikacija tla, uzimanje uzoraka tla, laboratorijska ispitivanja tla u cilju utvrđivanja podobnosti za podtlo odnosno posteljicu. Za ovu vrstu radova izvođač angažuje ovlašćenu instituciju za ovu vrstu radova. Po završetku ispitivanja dostavljaju se izveštaji nadzornom organu. Obračun po broju sondažnih jama i ispitanih uzoraka u njoj (oko1- 2 uzorka)</p>	kom	6,00		
A.4.	<p>Mašinski Iskop humusa d=50cm u širokom otkopu sa guranjem do 20m.</p> <p>Po T.U. Pos. A.3. Prema posebnom predmeru iznosi 7511,27m²x0,50m=3755,64m³</p> <p>Plaća se po m³ iskopanog humusa.</p>	m ³	3.755,64		
A.5.	<p>Transport viška humusa na deponiju pri mašinskom utovaru ,sa grubim razastiranjem i planiranjem.</p> <p>Transportna daljina 0-3km.</p> <p>Po T.U. Pos.A.4. Prema posebnom predmeru iznosi: Iskop humusa: 3755,64 m³ Plaća se po m³ transportovanog materijala.</p>	m ³	3.470,45		

Ukupno: A. PRIPREMNI RADOVI

N°	Opis pozicije	Jed. mere	Količina	Cena	Iznos
----	---------------	-----------	----------	------	-------

B. ZEMLJANI RADOVI

B.1.	Iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu na terenu buduće izgradnje sa guranjem do 20m. Po T.U. Pos B.1. Prema posebnom predmeru iznosi: 673,64m ³ Plaća se po m ³ iskopanog zemljanog materijala.	m ³	673,64		
B.2.	Transport zemljanog materijala na deponiju pri mašinskom utovaru. Transportna daljina 5km. Po T.U. Pos B.2. Plaća se po m ³ transportovanog zemljanog materijala.	m ³	673,64		
B.4.	Mašinsko planiranje i valjanje podtla Po T.U. Pos B.4. Prema posebnom predmeru iznosi: 4898,90m ² Plaća se po m ² obrađenog podtla.	m ²	4.898,90		
B.5.	Izrada nasipa od peska. U cenu uračunata nabavka i transport peska. Pesak mora ispunjavati uslove za izradu nasipa Po T.U. Pos B.5. Prema posebnom predmeru iznosi: 2653,32m ³ Plaća se po m ³ izvedenog nasipa.	m ³	2.653,32		
B.6.	Mašinsko planiranje i valjanje posteljice kolovozne konstrukcije. Po T.U. Pos B.6. Prema posebnom predmeru iznosi: 4392,71m ² Plaća se po m ² obrađene posteljice.	m ²	4.392,71		
B.7.	Mašinsko planiranje i valjanje posteljice pešačkih staza. Po T.U. Pos B.7. Prema posebnom predmeru iznosi: 1269.54m ² Plaća se po m ² obrađene posteljice.	m ²	1.269,54		
B.8.	Humuziranje slobodnih površina. Po T.U. Pos B.8. Prema posebnom predmeru iznosi: 1425,96m ² Plaća se po m ² humuzirane površine.	m ²	1.425,96		

Ukupno: B. ZEMLJANI RADOVI

N°	Opis pozicije	Jed. mere	Količina	Cena	Iznos
----	---------------	-----------	----------	------	-------

C. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

C.1.	Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamena 0-63 mm, debljine d=35cm. Po T.U. Pos C.1. Planimetrisano iznosi: 5065,50m ² Plaća se po m ² izvedenog tamponskog sloja.	m ²	5.065,50		
C.2.	Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamena 0-31.5 mm, debljine d=15cm. Po T.U. Pos C.2. Planimetrisano iznosi: 3896,54m ² Plaća se po m ² izvedenog sloja.	m ²	3.896,54		
C.3.	Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 32sA debljine d=9cm. Po T.U. Pos C.3. Planimetrisano iznosi: 3896,54m ² Plaća se po m ² izvedenog sloja.	m ²	3.896,54		

Trotoarska konstrukcija

C.5.	Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamena 0-31.5mm, debljine d=15cm. Po T.U. Pos C.5. Planimetrisano iznosi: 2455,61m ² Plaća se po m ² izvedenog sloja.	m ²	1.250,00		
C.6.	Izrada sloja od betona C12/15 (MB15) debljine d=10cm. Po T.U. Pos C.6. Planimetrisano iznosi: 2046,34m ² Plaća se po m ² izvedenog sloja.	m ²	1.100,00		
C.7.	Izrada sloja od asfalt betona AB8 d=3cm na trotoarima. Po T.U. Pos C.7. Planimetrisano iznosi: 2046,34m ² Plaća se po m ² izvedenog sloja.	m ²	1.100,00		

Ukupno: C. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

N°	Opis pozicije	Jed. mere	Količina	Cena	Iznos
----	---------------	-----------	----------	------	-------

D. OIVIČENJA

D.1.	Oivičenje kolovoza sivim betonskim ivičnjakom 20/24 na sloju betona C12/15 (MB15). Po T.U. Pos D.1. Planimetrisano iznosi: 1018,55m' Plaća se po m' postavljenih ivicnjaka.	m'	1.018,55		
D.2.	Oivičenje kolovoza sivim betonskim ivičnjakom 18/24 (oboreni) na sloju betona C12/15 (MB15). Po T.U. Pos D.2. Planimetrisano iznosi: 7,75m' Plaća se po m' postavljenih ivicnjaka.	m'	7,75		
D.3.	Oivičenje trotoara prema bankini sivim betonskim ivičnjakom 12/18 na sloju betona C12/15 (MB15). Po T.U. Pos D.3. Plaća se po m' postavljenih ivicnjaka.	m'	560,00		

Ukupno: D. OIVIČENJA

E. ODVODNJAVANJE

E.1.	Nabavka i ugradnja betonskih kanaleta 50/40/20 (obrnuto ugrađenih) na sloju betona C16/20 (MB20) debljine 10cm Po T.U. Pos E.1. Plaća se po m' ugrađenih kanaleta.	m'	64,00		
E.2.	Izrada cementne košuljice 50/12 debljine 3cm na spoju ivičnjaka iznad rigola Plaća se po m ² izvedene košuljice.	m ²	1,20		

Ukupno: E. ODVODNJAVANJE

PONUĐAČ:

REKAPITULACIJA

**III faza izgradnje ul. Kralja Aleksandra
od km 0+600.00 do km 1+112,59**

- | | |
|----|------------------------|
| A. | PRIPREMNI RADOVI |
| B. | ZEMLJANI RADOVI |
| C. | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA |
| D. | OIVIČENJA |
| E. | ODVODNJAVANJE |

UKUPNO:

PONUĐAČ:

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ИЗРАДЕ ЦЕВАСТОГ ПРОПУСТА- ЗАТВОРЕНОГ КОЛЕКТОРА НА УКРШТАЈУ
СПОЈНОГ КАНАЛА И УЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА

ПОС	ОПИС РАДОВА	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	КОЛИЧ.	ЈЕДИНИЧ. ЦЕНА	ЦЕНА
1	Припремни радови, геодетско снимање и обележавање трасе канала. <i>Обрачун је паушални.</i>	паушално	1		
2	Рашчишћавање делова терена дуж трасе канала од жбунастог растиња. <i>Обрачун је по m^2 очишћене површине.</i>	m^2	600,0		
3	Машински ископ муљевитог материјала дуж предвиђене трасе канала, утовар, одвоз и истовар на градску депонију до 7km. <i>Обрачун је по m^3. 2,7*40m</i>	m^3	108,0		
4	Машински ископ глиновитог материјала дуж предвиђене трасе колектора са депоновањем у зони до 100m, ради каснијег коришћења за неке нивелацијске попуне на путу. <i>Обрачун је по m^3 мерено по геодетском снимку</i>	m^3	225,7		
5	Затварање тока воде на делу канала на коме се изводе радови израдом преграде на узводном и низводном делу посматране деонице, ради извођења радова у сувом (избор типа преграде препушта се извођачу, да у складу са избором технологије одлучи да ли ће прекид тока воде дуж деонице на којој се изводе радови да се обави уз помоћ загата од земљаног материјала или на неки други начин). Набавка и постављање привременог цевовода којим ће се регулисати одвођење воде са прелива до изван зоне извођења радова -дужине мин. 40m. Ценом су обухваћени и радови на каснијем уклањању преграде и цевовода. <i>Обрачун је паушални.</i>	паушално	1		
6	Монтирање и рад мобилних пумпи за препумпавање процедних и других вода у зони извођења радова. У цену урачунат и ископ јама за црпљење. У цену урачуната набавка пумпе, обезбеђење начина покретања (струја, моторна.). Минимални капацитет 10 л/с. Ова позиција се ради у случају потребе, а сам понуђач изласком на лице места треба да процени стање и према својој динамици радова да формира цену	паушално	1,0		
7	Набавка, транспорт и уградња ломљеног камена гранулације од 63 до 120 mm у дно ископа, којим се стабилизује постојећа расквашена подлога и попуњавају рупе у тлу формиране због немогућности да се машинским ископом постигне равна подлога на којој ће се формирати тампонски слој испод греде. Дебљина слоја је мин. 30cm, а надзорни орган на лицу места одређује стварну потребну дебљину да би се подлога стабилизovala. Камен се у почетку утискује у подлогу а касније када се процени да неће доћи до "кључања материјала" из подлоге статичким прелазима ваља до потребне збијености. Завршна површина се шлемује ради постизања потребне равности за уградњу бетонског слоја. <i>Обрачун је по m^3.</i>	m^3	36		
8	Набавка, транспорт и уградња филтерског шљунчаног материјала око цеви пречника 2000 mm до висине половине цеви, као и у тампонски слој испод бетонске греде, према детаљу у пројекту. <i>Обрачун је по m^3.</i>	m^3	138,0		

9	Набавка, транспорт и уградња бетона МБ 20 у армиранобетонску греду димензија 1,5*0.25 m на коју се постављају армиранобетонске цеви пречника 2000 mm. Греда је армирана обострано арматурном мрежом Q257. У цену је урачуната израда оплате и неговање бетона као и арматура. <i>Обрачун је по m³ комплетних радова</i>	m ³	12		
10	Набавка, транспорт и уградња армирано-бетонских цеви унутрашњег пречника 2000 mm и дужине 1.0 m за у затворени колектор . Цеви у погледу квалитета и начина уградње морају да испуњавају услове дефинисане пројектом и приписима за ову врсту радова <i>Обрачун је по m'.</i>	m'	30,0		
11	Набавка, транспорт и уградња 100% пропиленског геотекстила са континуалним влакнима термички везан, тип 300. <i>Обрачун је по m².</i>	m ²	280,0		
12	Набавка материјала и израда насипа изнад филтерског слоја од материјала који по прописима испуњава прописе за насип испод саобраћајнице-прљави шљунак, материјал из каменолома и сл. Извођач геотехничким испитивањем доказује испуљеност тражених услова по стандардима. Обрачун по m3 комплетних радова укључујући и геотехничка испитивања.	m3	420,0		
13	Транспорт и уградња земљаног материјала из ископа саобраћајнице преко цевовода (колектора) у делу изван саобраћајнице. Насипање се врши до пројектом предвиђене коте у слојевима по 30 cm и сабија до збијености мин. 90% по Проктору. <i>Обрачун је по m³.</i>	m ³	300,0		
УКУПНО :					
ИЗРАДА КРИЛНИХ ЗИДОВА НА УЛАСКУ И ИЗЛАСКУ ИЗ КОЛЕКТОРА					
1	Машински ископ земље III категорије за израду потпорног зида - крилних зидова у широком откопу са бочним разупирањем страна рова и планирањем дна темељне јаме, Ископани материјал се одлаже на депонију до 100m. У цену урачунато и евентуално црпљење воде. црпењем воде. <i>Обрачун је по m³.</i>	m ³	66,0		
2	Набавка, транспорт и уградња ломљеног камена гранулације од 63 до 120 mm у тампонски слој испод темељне стопе, према детаљу из пројекта. Завршна површина се шлемује ради постављања бетонског слоја. <i>Обрачун је по m³.</i>	m ³	20		
3	Израда изравнавајућег слоја испод темеља зида од набијеног бетона МБ-15 у слоју од 5 cm. <i>Обрачун је по m³.</i>	m ³	5,28		
4	Набавка, транспорт и уградња бетона МБ 30 у армирано-бетонски потпорни зид на улазу и излазу из затворене деонице канала (према детаљу у пројекту), заједно са оплатом и неговањем бетона. Оплата је равна, а изливени бетон гладак. <i>Обрачун зида и темеља је по m³</i>	m ³	45,77		
5	Набавка, савијање и уградња арматуре ребрасте арматуре према спецификацији у пројекту. Обрачун по kg комплетних радова	kg	3400,00		
6	Транспорт и уградња туцаничног материјала преко темељне стопе и уз потпорни зид, ради формирања попречног пресека канала према детаљима из пројекта. Насипање се вршити у слојевима до 30 cm и сабија до збијености мин. 90% по Проктору.	m ³	30,00		

7	Утовар, транспорт и истовар вишка ископаног глиновитог расквашеног материјала на депонију до 7km. <i>Обрачун је по m³.</i>	m ³	36		
УКУПНО (позиције 1.-7):					

7. РАЗНО					
1	Набавка, транспорт и уградња заштитне металне ограде на крилним зидовима у свему према спецификацији из пројекта . Ограда се штити од корозије одговарајућим бојењем за спољне утицаје у два слоја са претходном припремом и наношењем основног премаза <i>Обрачун је по кг.</i>	кг	400		
2	Одмуљивање и ископ Спојног канала на начин да се омогући отицање воде из зацевљеног колектора. Обрачун по м3 ископаног и транспортованог материјала. Ископ се врши до коте коју одреди Инвеститор. Обрачун по геодетском снимку пре и након изведених радова	м3	500		
УКУПНО (позиције 1-2.):					

УКУПНИ РАДОВИ НА ЗАЦЕВЉЕЊУ СПОЈНОГ КАНАЛА

ИЗРАДА ЗАТВОРЕНОГ КОЛЕКТОРА

ИЗРАДА КРИЛНИХ ЗИДОВА

РАЗНО

УКУПНО: _____

ПОНУЂАЧ:

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Раскрсница саобраћајница Краља Александра и Забранског пута у Обреновцу

N°	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Цена	Износ
----	---------------	-----------	----------	------	-------

А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

А.1.	<p>Обележавање трасе, сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обратно, осигурање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору. По Т.У. Пос. А.1.</p> <p>Обрачун се врши паушално у складу с пројектима и техничким условима.</p>	пауш	1,00		
А.2.	<p>Машински ископ хумуса d=30cm у широком откопу са гурањем до 20m. По Т.У. Пос. А.2.</p> <p>Према посебном предмеру износи 2165.59m²×0,30m=649.68m³</p> <p>Плаћа се по m³ ископаног хумуса.</p>	m ³	649,68		
А.3.	<p>Транспорт вишка хумуса на депонију при машинском утовару ,са грубим разастирањем и планирањем. Транспортна даљина 0-3km. По Т.У. Пос.А.3.</p> <p>Према посебном предмеру износи:</p> <p>Ископ хумуса: 649.68 m³ Хумуз.: 433.40×0,20= 86.68 m³ За транспорт: 563 m³</p> <p>Плаћа се по m³ транспортованог материјала.</p>	m ³	563,00		
А.4.	<p>Машинско рушење комплетне коловозне конструкције</p>	m ²	1.128,93		
А.5.	<p>Машинско рушење комплетне коловозне конструкције постојећих пешачких површина од бетонских плоча</p>	m ²	95,81		
А.6.	<p>Машинско рушење банке од рециклираног асфалта</p>	m ²	113,80		

№	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Цена	Износ
A.7.	Машински утовар и транспорт порушеног материјала на даљину 3-6km.	m ³	491,69		
A.8.	Рушење постојећих ивичњака и бетонске подлоге са превозом шута до 20m.	m'	182,90		
A.9.	Ручни утовар и одвоз порушених ивичњака на даљину 0-3km.	m'	182,90		
A.10.	Сечење стабала, са сечењем грана и слагањем за утовар, вађењем пањева и ручним утоваром и превозом на даљину 3-6km.	kom	8,00		

Укупно: А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б.1.	Ископ земље III категорије у широком откопу на терену будуће изградње са гурањем до 20m. По Т.У. Пос Б.1. Према посебном предмеру износи: 1110.84m ³ Плаћа се по m ³ ископаног земљаног материјала.	m ³	1.110,84		
Б.2.	Транспорт земљаног материјала III категорије на депонију инвеститора, при машинском утовару. Транспортна даљина 5km По Т.У. Пос Б.2. Плаћа се по m ³ транспортованог материјала.	m ³	1.110,84		
Б.4.	Машинско планирање и ваљање подтла По Т.У. Пос Б.4. Према посебном предмеру износи: 675.18m ² Плаћа се по m ² обрађеног подтла.	m ²	675,18		
Б.5.	Израда насипа од песка, са набавком и транспортом песка. Материјал мора испуњавати услове за израду насипа По Т.У. Пос Б.5. Плаћа се по m ³ изведеног насипа.	m ³	200,00		

№	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Цена	Износ
Б.6.	Машинско планирање и ваљање постелеџице коловозне конструкције. По Т.У. Пос Б.6. Према посебном предмеру износи: 2394.92m ² Плаћа се по m ² обрађене постелеџице.	m ²	2.394,92		
Б.7.	Машинско планирање и ваљање постелеџице пешачких стаза. По Т.У. Пос Б.7. Према посебном предмеру износи: 516.41m ² Плаћа се по m ² обрађене постелеџице.	m ²	516,41		
Б.8.	Хумузирање слободних површина. По Т.У. Пос Б.8. Према посебном предмеру износи: 433.40m ² Плаћа се по m ² хумузиране површине.	m ²	433,40		

Укупно: **Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**

Ц. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Ц.1.	Израда тампонског слоја од дробљеног камена 0-63 mm, дебљине d=35cm. По Т.У. Пос Ц.1. Планиметрисано износи: 2538.23m ² Плаћа се по m ² изведеног тампонског слоја.	m ²	2.538,23		
Ц.2.	Израда доњег носећег слоја од дробљеног камена 0-31.5 mm, дебљине d=15cm. По Т.У. Пос Ц.2. Планиметрисано износи: 2538.23m ² Плаћа се по m ² изведеног слоја.	m ²	2.538,23		
Ц.3.	Израда битуменизираног носећег слоја BNS 32sA дебљине d=9cm. По Т.У. Пос Ц.3. Планиметрисано износи: 2207.164m ² Плаћа се по m ² изведеног слоја.	m ²	2.207,16		

№	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Цена	Износ
---	---------------	-----------	----------	------	-------

Тротоарска конструкција

Ц.5.	Израда доњег носећег слоја од дробљеног камена 0-31.5mm, дебљине d=15cm. По Т.У. Пос Ц.5. Планиметрисано износи: 842.64m ² Плаћа се по m ² изведеног слоја.	m ²	430,00		
Ц.6.	Израда слоја од бетона С12/15 (МВ15) дебљине d=10cm. По Т.У. Пос Ц.6. Планиметрисано износи: 842.64m ² Плаћа се по m ² изведеног слоја.	m ²	421,00		
Ц.7.	Израда слоја од асфалт бетона АВ8 d=3cm на тротоарима. По Т.У. Пос Ц.7. Планиметрисано износи: 842.64m ² Плаћа се по m ² изведеног слоја.	m ²	421,00		

Укупно: Ц. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Д. ОИВИЧЕЊА

Д.1.	Оивичење коловоза сивим бетонским ивичњаком 20/24 на слоју бетона С12/15 (МВ15). По Т.У. Пос Д.1. Планиметрисано износи: 510.00m' Плаћа се по m' постављених ивичњака	m'	510,00		
Д.2.	Оивичење коловоза сивим бетонским ивичњаком 18/24 (оборени) на слоју бетона С12/15 (МВ15). По Т.У. Пос Д.2. Планиметрисано износи: 29.00m' Плаћа се по m' постављених ивичњака	m'	29,00		
Д.3.	Оивичење тротоара према банкини сивим бетонским ивичњаком 12/18 на слоју бетона С12/15 (МВ15). По Т.У. Пос Д.3. Планиметрисано износи: 445.00m' Плаћа се по m' постављених ивичњака	m'	223,00		

Укупно: Д. ОИВИЧЕЊА

N°	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Цена	Износ
----	---------------	-----------	----------	------	-------

Е. ОДВОДЊАВАЊЕ

Е.1.	<p>Набавка и уградња бетонских каналета 50/40/20 (обрнуто уграђених) на слоју бетона С16/20 (МВ20) дебљине 10см По Т.У. Пос Е.1.</p> <p>Плаћа се по м' уграђених каналета.</p>	м'	25,60		
Е.2.	<p>Израда цементне кошуљице 50/12 дебљине 3см на споју ивичњака изнад ригола</p> <p>Плаћа се по м² изведене кошуљице.</p>	м ²	0,48		

Укупно: Е. ОДВОДЊАВАЊЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Раскрсница саобраћајница Краља Александра и Забранског пута у Обреновцу

- А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
- Б. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
- Ц. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
- Д. ОИВИЧЕЊА
- Е. ОДВОДЊАВАЊЕ

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

**А) III фаза изградње Улице краља Александра
од км 0+600.00 до км 1+112,**

Б) Израда цевастог пропуста

**В) Раскрсница саобраћајница Улице краља Александра
и Забранског пута**

УКУПНО:

ПОНУЂАЧ:

17. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

1. III фаза изградње Улице краља Александра од км 0+600.00 до км 1+112,59	динара без ПДВ-а
2. Израда цевастог пропуста	динара без ПДВ-а
3. Раскрсница саобраћајница Улице краља Александра и Забранског пута	динара без ПДВ-а
Укупна цена радове без ПДВ-а	динара
Износ ПДВ-а на укупну цену радова	
Укупна цена радове са ПДВ-ом	

2. УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

- Под тачком 1., 2. и 3. понуђачи наводе укупне цене за сваку врсту радова без ПДВ-а
- У обрасцу структуре цене понуђачи даље наводе укупну цену свих радова без ПДВ-а
- Затим наводе износ ПДВ-а на укупну цену радова
- Укупну цену радова са ПДВ-ом

Датум _____ 2013. година

МП

Потпис овлашћеног лица