



ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

**Обреновац, Вука Караџића 99д
телефон/факс: 8721-927; 8721-071;
mail: office@jprobrenovac.rs**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Јавна набавка радова број: Р-13/2014

Предмет: Санација објаката јавног осветљења

Наручилац	Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Адреса	Бука Караџића 99 д
Место	Обреновац
Интернет страница	www.jpobrenovac.rs
Број	2253/4
Датум	12.08.2014. године

ПОЗИВ ДА СЕ ДАЈУ ПОНУДЕ

Јавно предузеће за изградњу Обреновца је објавило позив и конкурсну документацију на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници www.jpobrenovac.rs за подношење понуда за јавну набавку **радова на санацији објаката јавног осветљења**, редни број **Р-13/2014**.

Конкурсна документација се може преузети са Портала управе за јавне набавке и са интернет странице www.jpobrenovac.rs

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА, Обреновац, Бука Караџића 99 д, МБ: 06900496, ПИБ: 101933143, Шифра делатности: 7112
Текући рачун: 840-476641-82 код Управе за трезор Обреновац

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА

Отворени поступак јавне набавке.

Поступак се спроводи ради закључења уговора.

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке: **Електричне инсталације**

Опис предмета јавне набавке: **радова на санацији објаката јавног осветљења**, редни број **Р-13/2014**

Ознака из класификације делатности: **43.21 (постављање електричних инсталација)**

Назив и ознака из општег речника набавки: **45316100 (инсталација спољне расвете)**

1.4. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. ЗЈН, а како је наведено у **УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВУ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТРАЖЕНИХ УСЛОВА**.

Понуђач у оквиру понуде доставља и друга документа и обрасце тражене конкурсном документацијом.

1.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА И МЕСТУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке.

Понуђачи подnose понуде у писаној форми и запечаћеној коверти непосредно или препорученом пошиљком на адресу ЈП за изградњу Обреновца, Улица Равногорска број 44 спрат 5, 11500 Обреновац.

Понуда се сматра благовременом ако је поднета у року од 30 дана од дана објављивања на Порталу управе за јавне набавке, односно ако је поднета до 11.09.2014. године до 10⁰⁰ на писарницу наручиоца у измештеном седишту Предузећа у привременим просторијама у Обреновцу, у насељу "Сава", Улица Равногорска број 44 спрат 5 стан број 15 (позив на број **Р-13/2014** – „Санација објаката јавног осветљења - не отварај“).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем или као заједничку понуду дужан је да на полеђини коверте наведе и називе подизвођача и члана заједничке понуде.

1.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ПОНУДА

Јавно отварање понуда обавиће се **11.09.2014. год у 10³⁰** у просторијама наручиоца. Све неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са знаком да су поднете неблаговремено.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који пре почетка јавног отварања понуда, комисији наручиоца поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

1.7. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета у року који не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда.

1.8. КОНТАКТ (ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)

Сва додатна обавештења и информације могу се добити на телефон 011/8721-071. Особа за контакт је Зоран Првуловић, дипл.инж.ел.

Комисија:
Зоран Првуловић, ср
Пава Николић, ср
Новка Чавић, ср

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДАСАЧИ НЕ ПОНУДУ

Овај део конкурсне документације садржи информације неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца, начину доказивања испуњености услова понуђача, припреми и начину достављања понуда, њиховом отварању и оцењивању, као и избору најповољније понуде.

Непридржавање упутства и неподношење свих тражених доказа и докумената који су наведени у конкурсној документацији, или подношење понуде која не одговара конкурсној документацији представља ризик за понуђача и као резултат ће имати одбијање његове понуде.

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

2. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ

Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.

Понуђач је обавезан да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, техничку спецификацију, услове и обавезе понуђача као прилог уз техничку спецификацију, а све у циљу припреме одговарајуће и прихватљиве понуде. Од понуђача се очекује да укажу на евентуалне уочене недостатке у циљу измене и допуне конкурсне документације.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и спецификацију у прилогу и уз исте прилаже сву тражену документацију и све доказе тражене конкурсном документацијом. Образац понуде се попуњава читко штампаним словима. Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу, јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. **Свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.**

Понуђачи могу да поднесу само једну понуду и не могу је мењати после истека крајњег рока за подношење понуда.

Понуда која није сачињена у складу са захтевима из конкурсне документације биће одбијена.

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним путем у **посебној коверти** пре истека рока за подношење понуда са ознаком на коверти „Измена понуде“, „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за предметну јавну набавку.

Понуда треба да садржи све ПРИЛОГЕ (захтеване доказе из члана 77. ЗЈН о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН) и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном документацијом. Обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом **од стране овлашћеног лица.**

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви понуђач није у обавези да потпише и овери.

Уколико понуду подноси група понуђача сваки ОБРАЗАЦ мора бити потписан и оверен печатом од стране **овлашћеног лица**.

Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације попунити читко – штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани **од стране овлашћеног лица и оверени печатом**, у свему у складу са конкурсном документацијом.

Модел уговора - понуђач је у обавези да потпише и овери печатом модел уговора, чиме потврђује да прихвата услове модела уговора. **У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења понуде са учешћем подизвођача модел уговора попуњава овлашћено лице понуђача. У случају заједничке понуде модел уговора попуњава овлашћено лице представника групе понуђача.**

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуђачима није дозвољено подношење понуде са варијантама. Понуде са варијантама неће бити разматране.

4. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Уколико Наручилац у року за достављање понуда измени или допуни конкурсну документацију обавезује се да, без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда уколико 8 или мање дана пре датума за достављање понуда изврши измену конкурсне документације.

5. ОБАВЕШТЕЊЕ О САМОСТАЛНОМ НАСТУПУ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

6. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН.

Уколико Понуђач наступа са подизвођачем у понуди мора навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност

плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је **споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке**, а којим ће бити прецизно одређена појединачна обавеза и одговорност сваког од понуђача за извршење уговора. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8. ВАЛУТА

Цене у понуди морају бити исказане у динарима без ПДВ-а. Понуђене цене морају бити коначне и не могу се мењати након закључења или у току извршења уговора осим у оправданим случајевима прецизираним Законом о облигационим односима.

9. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је обавезан да уз понуду достави:

- Оригинално писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију неопозиву, безусловну, „наплативу на први позив“ и без права на приговор за повраћај авансног плаћања у висини плаћеног аванса са роком важења најкраће до правдања аванса.

10. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач може искључиво у писаној форми од наручиоца тражити било какво појашњење у вези садржаја конкурсне документације и припремања понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да понуђачу у року од 3 дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, није дозвољено.

11. ДОКАЗИ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА (АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ)

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страници надлежних органа и то:

- **Решење о регистрацији у Регистру понуђача код Агенције за привреднерегистре** – као доказ да је регистрован у регистру понуђача
- **Решење о упису у регистар Агенције за привредне регистре** – као доказ да је регистрован код надлежног органа.
- **Извештај о бонитету за 2011., 2012. и 2013. годину** – као доказ да располаже финансијским капацитетом.

12. ЧУВАЊЕ ПРИСПЕЛИХ ПОНУДА И ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА

Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може користити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна трећој страни од стране Наручиоца није дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача. Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и печатом. Цена (осим елемената њене структуре) и остали комерцијални услови не могу бити означени као поверљиви.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

Наручилац може, после отварања понуда у року од 5 дана писменим путем затражити додатна објашњења од понуђача, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда на која је исти дужан одговорити у року од 3 дана.

Наручилац у року од 5 дана може извршити контролу код понуђача или његовог подизвођача што је овај дужан да омогући.

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Додатно обезбеђење не може бити веће од 15% од понуђене цене.

15. КРИТЕРИЈУМ И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

Одлука о додели уговора о јавној набавци радова донеће се применом критеријума “**економски најповољнија понуда**”, према следећим елементима критеријума:

- цена	0 - 90 бодова
- гарантни рок	0 - 10 бодова

- **цена 0 - 90 бодова**

Цена треба да буде изражена у динарима, без пореза на додатну вредност и мора бити фиксна.

Укупна цена понуде мора да покрива све обавезе понуђача по тендерској документацији.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Понуђач са најнижом ценом добија 90 бодова. Понуђач са већом понуђеном ценом добија бодове према следећем обрасцу:

$$ГР = 90 \times \frac{Ц_{\text{мин}}}{Ц_{\text{пон}}}$$

Ц – број бодова

Ц_{пон} – понуђена цена

Ц_{мин} – најнижа понуђена цена

- **гарантни рок 0-10 бодова**

$$ГР = 10 \times \frac{ГР_{\text{пон}}}{ГР_{\text{макс}}}$$

ГР – број бодова

ГР_{пон} – понуђени гарантни рок у годинама

ГР_{макс} – најдужи понуђени гарантни рок у годинама

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА У СЛУЧАЈУ ДА ПОСТОЈЕ ПОНУДЕ СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

У случају када постоје две или више понуда са једнаким бројем бодова Наручилац ће изабрати понуду оног Понуђача који има нижу цену.

17. ОБАВЕШТЕЊЕ

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Понуђач може, сходно члану 149. ЗЈН, поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији и исти предати наручиоцу.

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе из члана 151. ЗЈН.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за достаљање понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева је десет дана од дана пријема одлуке.

Уз поднети захтев, сходно члану 156. став 1. тачка 3. ЗЈН, обавезно доставити доказ о уплати таксе у износу од 80.000,00 динара на рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97-50-016, сврха плаћања републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

19. ДОДЕЛА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач чија понуда буде изабрана не потпише уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. став 3. ЗЈН.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право учешћа има понуђач ако:

1.1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

доказ:- извод или решење из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда(за правна лица)

- извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из одговарајућег регистра (за предузетнике)

НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да достави доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, али је обавезан да наведе у својој понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни

1.2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

доказ:

(За правна лица)

- извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представника или огранка страног правног лица,

- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду,

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта

Ако је више законских заступника за сваког доставити уверење из казнене евиденције.

(За предузетнике и физичка лица)

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта

1.3. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуде, доказ:-**потврда привредног и прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрована мера забране обављања делатности (за правна лица)**

- **потврда прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистрована мера забране обављања делатности (за предузетнике),**
- **потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова (за физичка лица)**

1.4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној територији, и да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

доказ:

- а) уверење пореске управе Министарства финансија РС да је измирио доспеле порезе и доприносе (за правна и физичка лица и за предузетнике) и**
- б) уверењена длежне управе локалне самоуправе – да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (за правна и физичка лица и за предузетнике).**

Докази из тачке 1.2. и 1.4. не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда а доказ из тачке 1.3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Понуђач је обавезан да потпише и овери изјаву да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је носилац права интелектуалне својине.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Право учешћа има понуђач уколико:

2.1. располаже финансијским капацитетом и то:

- да је у 2011., 2012. и 2013. години остварио укупан финансијски-пословни приход од најмање 20.000.000,00 динара.

Испуњеност овог услова понуђач доказује:

- извештајем о бонитету за 2011., 2012. и 2013. годину - образац БОН-ЈН Агенције за привредне регистре (за правна лица и за предузетнике)

- билансом успеха, пореским билансом и пореском пријавом за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности за 2011., 2012. и 2013. годину, (за физичка лица)

НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да достави доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, али је обавезан да наведе у својој понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни

Доказ о оствареном укупном финансијском-пословном приходу од најмање 20.000.000,00 динара у 2011., 2012. и 2013. година, понуђач треба да испуни самостално (без обзира на учешће подизвођача), односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

2.2. располаже пословним капацитетом:

У погледу пословног капацитета понуђач мора да има у претходне три обрачунске године (2011., 2012. и 2013.), по основу радова на одржавању јавног осветљења или уградњи мерно-командних ормана за јавно осветљење или уградњи уређаја за уштеду електричне енергије на мрежи јавног осветљења остварен укупан приход у износу од минимум 18.000.000,00 динара.

Понуђач доказује претходни услов попуњеним обрасцем у прилогу и достављањем уговора са окончаним ситуацијама или уговора са рачунима у вредности од најмање 18.000.000,00 динара без ПДВ-а, закључених у претходне 3 године (2011., 2012. и 2013. година)

Доказ пословног капацитета у претходне 3 године понуђач треба да испуни самостално (без обзира на учешће подизвођача), односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

2.3. располаже кадровским капацитетом

У погледу кадровског капацитета понуђач мора да има:

у радном односу на неодређено или одређено време (уговор о раду)

-1 дипл.ел. инж. са лиценцом број 450

Доказ: захтевана лиценца са потврдом о продужењу и уговор о раду на неодређено или одређено време са пријавом на осигурање

да има у радном односу на неодређено или одређено време (уговор о раду) или ангажованог по уговору о повременим и привременим пословима најмање:

- 2 извршиоца електро струке III или IV степена стручне спреме за рад у хидрауличној платформи

- 6 извршиоца електро струке III или IV степена стручне спреме

- 2 бравара

Доказ:

- за извршиоце електро струке III или IV степена стручне спреме за рад у хидрауличној платформи доставља Уверење о практичној и теоријској оспособљености за безбедан и здрав рад на хидрауличној подизној платформи и доказе о радном статусу - фотокопију пријаве Републичком фонду за ПИО или уговоре о раду или уговоре о привременим и повременим пословима

-за извршиоце електро струке III или IV степена стручне спреме доставља доказе о радном статусу - фотокопију пријаве Републичком фонду за ПИО или уговоре о раду или уговоре о привременим и повременим пословима
- за браваре доставља доказе о радном статусу - фотокопију пријаве Републичком фонду за ПИО или уговоре о раду или уговоре о привременим и повременим пословима.

Као доказ о испуњености услова захтеваног кадровског капацитета понуђач доставља **попуњен образац „Кадровски капацитет понуђача“** (образак у прилогу), уз који прилаже горе наведене доказе.

Овај доказ понуђач треба да испуни самостално (без обзира на учешће подизвођача), односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

2.4. располаже техничким капацитетом:

- хидраулична платформа са корпом минималне висине 10 м – 1 ком
- теретно возило носивости до 3 тоне – 1 ком
- радионицу за израду разводних ормана

Наведена опрема може бити у власништву, закупу или купљена на лизинг. Овај доказ понуђач треба да испуни самостално (без обзира на учешће подизвођача), односно овај доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.

Испуњеност овог услова понуђач доказује **попуњеним образцем „Технички капацитет понуђача“ (образак у прилогу), уз који:**

- **као доказ о власништву доставља пописну листу са стањем на дан 31.12.2013. године уз обавезно обележавање маркером опреме или достављањем рачуна и отпремница за опрему набављену у текућој години,**
- **као доказ о закупу доставља уговоре о закупу,**
- **као доказ о лизингу доставља уговоре о лизингу.**

Понуђач је обавезан да обезбеди захтевани кадровски и технички капацитет за све време трајања радова односно до завршетка истих.

2.5. Понуђач је дужан да као доказ квалитета светиљки достави:

а) Записнике о типским испитивањима Понуђене светиљке морају бити конструисане и израђене према захтевима стандарда СРПС ЕН 60598-1

Понуђач за понуђене светиљке треба да обезбеди:

- ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ - ДЕКЛАРАЦИЈУ О КВАЛИТЕТУ ПРЕМА СТАНДАРДУ СРПС ЕН 60598-1 (ЕН 60598-1);
- ИЗВЕШТАЈ о испитивању отпорности на удар за протектор (ИК) ПРЕМА СТАНДАРДУ СРПС ЕН 62262 (ЕН 62262) или СРПС ЕН 50102 (ЕН 50102);
- ИЗВЕШТАЈ о испитивању степена механичке заштите (ИП) ПРЕМА

СТАНДАРДУ СРПС ЕН 60598-1 (ЕН 60598-1 или ИЕЦ 60598-1)

- Поларни дијаграм светлосне расподеле за понуђене светиљке издат од стране акредитоване лабораторије за фотометријска испитивања.
- Испитивања треба да буду извршена по важећим стандардима у за то овлашћеним лабораторијама, о чему треба приложити одговарајућу важећу потврду.
- За записнике о испитивању на страном језику треба доставити превод на српски језик од стране овлашћеног судског тумача
- Оверену ауторизацију произвођача (MAF manufacturer authorization form) за понуђену светиљку којом произвођач овлашћује понуђача да може да нуди светиљку која је предмет набавке.

б) Осигурање квалитета Произвођач светиљки, као и произвођачи свих монтажних елемената који се у њима примењују (пригушнице, упаљачи, грла, кондензатори) треба да имају уведен и сертифициван систем квалитета према стандарду– ДОСТАВИТИ ОДГОВАРАЈУЋЕ СЕРТИФИКАТЕ :

– ИСО 9001/ СРПС ИСО 9001.

2.6. Понуђач је дужан да као доказ квалитета мерно разводних ормана, испоручи кућишта разводних ормана јавног осветљења која задовољавају следеће карактеристике:

- мора да буде полиестерски са три одвојене целине и то: напојни део, мерни део и командни део. Дозвољено је да напојни и мерни део имају заједничка врата са једном бравом.
- дупла изолација, класе заштите II, степен заштите минимално ИП54
- боја РАЛ7032, температура амбијента -50 +125⁰С
- полиестер ојачан стакленим влакнима "SMC EN14598-1 (GF 30+DD20+KD10)Q,FR2"
- површинска отпорност (ИЕЦ 60093) минимално 10¹² Ω
- отпорност материјала (ИЕЦ 60093) минимално 10¹⁴ "Ω x cm"
- диелектрична чврстоћа (ИЕЦ 60243-1) минимално 130 "kV/cm"
- чврстоћа на савијање (ЕН ИСО 14125) минимално 165 "МРа"
- чврстоћа на истезање (ЕН ИСО 527-4) минимално 70 "МРа"
- дилатација материјала (ИСО 75-2а) минимално 200⁰ "С"
- испитивање ужареном жицом (ЕН 60695) 960⁰ "С/3mm"
- ватро-отпоран по стандарду ИСО 3795 НБР
- отпорност на УВ зрачење ("QUVB1000h") нема емисије стаклених влакана
- отпорност на УВ зрачење ("QUVB1000h") девијација боје "DE<4"
- "halogen free" материјал

Наведене техничке карактеристике се доказују одговарајућим сертификатима који морају бити преведени од стране овлашћеног преводиоца. Доставити и копије оригиналних сертификата.

За уграђену опрему у орману јавног осветљења неопходно је доставити каталоге понуђене опреме ради упоређења карактеристика из техничке спецификације.

2.7. Понуђач је у обавези да испоручи уређаје за уштеду електричне следећих карактеристика:

- континуална регулација светлосног флукса променом излазног напона у корацима не већим од 1V
- могућност регулације напона свих релевантних конвенционалних типова сијалица (натријум високог притиска, метал-халогене и живине)
- опсег регулације напона од 60V, у распону од (170-230) V
- могућност меканог старта сијалица са континуалном променом напона, брзином не већом од 2,5V/мин
- могућност регулације напона са најмање 4 програма
- укупну уштеду електричне енергије минимум 25% уз стандардне редукције нивоа осветљаја
- уграђену пренапонску заштиту и заштиту од директног удара грома
- могућност даљинског надзора система преко "GSM" модема
- могућност ручне промене излазног напона регулатора
- могућност ручног "by-pass-a" за потребе одржавања и подешавања
- преоптерећење не мање од 50% у трајању од 15 минута
- брзина стабилизације напона мања од 4 "ms/V"
- одступање излазног напона од задате вредности програма <1%
- меморисање времена појаве преоптерећења и прекомерних температура
- аутоматско активирање "by-pass-a" у случају реаговања неке од заштита

Уређај за уштеду електричне енергије треба да задовољава следеће стандарде ЕН 50178: 1999; ЕН 55015:2006+A1:2007+A2:2009; ЕН 61000-3-2:2006; ЕН 61547:1995+A1:2000; ЕН 61000-3-3:2008 или одговарајуће СРПС стандарде.

Доставити фотокопије сертификата који доказују поседовање наведених стандарда.

Такође је неопходно да се за уређај за уштеду електричне енергије достави позитивно стручно мишљење барем једне референтне установе из Србије, (Електротехничког факултета или надлежног института) које треба да садржи и зависности светлосног флукса и активне снаге од промене напона за натријумове сијалице високог притиска, метал-халогене и живине сијалице, као и зависности фактора снаге од промена напона за три наведена типа сијалица.

3. Докази из тачке 1. и 2. овог упутства могу бити неверене фотокопије.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија да достави оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац мора да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач има седиште у страниј држави, документација за доказивање услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског органа), односно амбасаде те државе у РС.

5. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавестинаручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћууслова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно до закључења уговора.

6. Поред наведених доказа понуђачје обавезан да уз понуду достави:
- **Оригинално писмо онамерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију неопозиву, безусловну, „наплативу на први позив“ и без права на приговор за повраћај авансног плаћања у висини плаћеног аванса са роком важења најкраће до правдања аванса (односи се напонуђача који захтева авансно плаћање).**

1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
по јавној набавци радова број: Р-13/2014

1. Понуда број _____ од _____ године за јавну набавку радова **на санацији објаката јавног осветљења**, редни број **Р-13/2014.**, по позиву објављеном на Порталу јавних набавки интернет страници наручиоца (www.jprobrenovac.rs)

2. О себи дајемо следеће податке:

Назив, улица и број и седиште понуђача: _____

Број рачуна и назив банке _____

ПИБ број _____ Матични број _____

Број телефона _____ Број телефакса _____ Е маил _____

Директор _____ Особа за контакт _____

3. Понуду подносимо:

А) самостално Б) као заједничку понуду В) са подизвођачем

(пословно име, адреса седишта, матични број и ПИБ, име особе за контакт - свих понуђача из групе понуђача као и подизвођача).

4. Опција понуде (не краћа од 30 дана од дана отварања понуде): _____ дана

5. Цена:

Рационализација потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења	Цена са свим трошковима без ПДВ-а	Вредност ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом
Мерно командни ормари			
Уређај за уштеду електричне енергије типа снаге 30кВА			
Уређај за уштеду електричне енергије типа снаге 20кВА			
Уређај за уштеду електричне енергије типа снаге 10кВА			
Расветно место			
УКУПНО:			

6. Начин плаћања: аванс _____ %, по ситуацијама _____ % у року од _____ дана

7. Рок завршетка радова: _____ радних дана од дана увођења у посао

8. Гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему: _____ година (најмање 2 године).

9. Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача (навести врсту радова) _____, у износу од _____ % укупне вредности набавке.

Датум:

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача

2. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујем да наступамо као група понуђача за јавну набавку радова
на санацији објаката јавног осветљења, редни број **P-13/2014**.

Овлашћујем члана групе _____ да у име и за
рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.

РБ	Пун назив и седиште члана групе	Врста радова које ће изводити	Потпис одговорног лица и печат члана групе
1	Овлашћени члан		_____ М.П.
2	Члан групе		_____ М.П.
3	Члан групе		_____ М.П.
4	Члан групе		_____ М.П.

Датум:

3. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

НАЗИВ: _____

АДРЕСА: _____

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: _____

ТЕЛЕФОН: _____

ТЕЛЕФАКС: _____

ПИБ: _____

МАТИЧНИ БРОЈ: _____

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: _____

НАПОМЕНА: Овај образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно исту копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица

4. СПОРАЗУМ

Овим споразумом следећи чланови групе понуђача:

Р.бр.	Пословно име	Адреса седишта	Име и презиме одговорног лица
1.			
2.			
3.			

се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење радова на санацији објеката јавног осветљења, редни број Р-13/2014.

Наведени чланови групе понуђача сагласни су да одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сви чланови заједничке понуде се обавезују да ће:

1) члан групе наведен под редним бројем 1. у горњој табели бити члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

2) члан групе понуђача наведен под редним бројем _____, ће у име групе понуђача потписати уговор, (уписати редни број)

3) члан групе понуђача наведен под редним бројем _____, ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења уговорних обавеза, (уписати редни број)

4) члан групе понуђача наведен под редним бројем _____, ће издати рачун и сва (уписати редни број)

плаћања ће се извршити на његов текући бр. _____ отворен у банци _____,

5) чланови заједничке понуде ће имати следеће обавезе за извршење уговора:

Овим споразумом се уређују и друга питања:

За члана заједничке понуде под р.бр. 1. _____ м.п.
(Овлашћена особа)

За члана заједничке понуде под р.бр. 2. _____ м.п.
(Овлашћена особа)

За члана заједничке понуде под р.бр. 3. _____ м.п.
(Овлашћена особа)

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе споразум по овом моделу (допуњен неопходним подацима) или други споразум који садржи све податке из **чл. 81 ЗЈН**.

**5. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(Списак подизвођача које је понуђач укључио у понуду)**

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче:

	НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Учешће подизвођача у % (мак 50%)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Датум:

Потпис овлашћеног лица

МП

6. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: _____

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: _____

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: _____

ТЕЛЕФОН: _____

ТЕЛЕФАКС: _____

ПИБ: _____

МАТИЧНИ БРОЈ: _____

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: _____

Место и датум:

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача

7. СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
у претходне 3 године
(2011., 2012. и 2013. година)

НАРУЧИЛАЦ (Инвеститор)	Предмет уговора (врста радова)	Број уговора и број ситуације	Вредност ситуације без ПДВ-а
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
УКУПНО:			

Напомена: Уз попуњен образац доставити све уговоре са окончаним ситуацијама или уговоре са рачунима у вредности од најмање 18.000.000,00 динара без ПДВ-а, закључених у претходне 3 године (2011., 2012. и 2013. година).

М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача

**8. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ПОНУЂАЧА
који ће бити ангажован за извршење предметне јавне набавке**

РБ	Име и презиме	Радно место	Уговор број	Радни однос на одређено-неодређено, или привремени и повремени послови
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				

За предметну јавну набавку неопходно је да понуђач обезбеди најмање:

- 1 дипл.ел. инж. са лиценцом број 450
- 2 извршиоца електро струке III или IV степена стручне спреме за рад у хидрауличној платформи
- 6 извршиоца електро струке III или IV степена стручне спреме
- 2 бравара

Под материјалном и кривичном одговорношћу гарантујем за тачност података и да ће наведени извршиоци бити ангажовани за извршење предметне јавне набавке.

М.П.

Потпис овлашћеног лица Понуђача

**9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ
КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У
ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Бр	Име и презиме	Број лиценце	Радни однос на неодређено - одређено време
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Датум: _____ 2014. године

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

10. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ПОНУЂАЧА
који ће бити ангажован за извршење предметне јавне набавке

РБ	механизација –опрема	рег.број	правни основ (власништво, закуп, лизинг)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Напомена: За предметну јавну набавку неопходно је да понуђач обезбеди **најмање:**
- хидрауличне платформе са корпом минималне висине 10 м – 1 ком
- теретно возило носивости до 3 тоне – 1 ком
- радионицу за израду разводних ормана

Под материјалном и кривичном одговорношћу гарантујем за тачност података и изјављујем да ће наведена механизација бити на располагању за извршење предметне јавне набавке.

М.П.

Потпис овлашћеног лица Понуђача

11. МОДЕЛ УГОВОРА о извођењу радова

Уговорне стране:

**1. ЈП за изградњу Обреновца, Вука Караџића 99д, Обреновац
које заступа директор Слободан Молеровић
(даље: Наручилац)
ПИБ: 101933143**

**2. _____
са заједничким понуђачима _____
са подизвођачима _____
које заступа директор _____
(у даљем тексту: Извођач)
ПИБ : _____**

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Санацији објаката јавног осветљења

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Наручилац је по позиву објављеном на Порталу јавних набавки и својој интернет страници спровео отворени поступак за јавну набавку радова на **санацији објаката јавног осветљења (ЈН бр. Р-13/2014)** и донео одлуку о додели уговора Извођачу _____ из _____ са најповољнијом понудом бр. _____ од _____, која у потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне документације и саставни је део уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова на санацији објаката јавног осветљења.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и опрему и изведе све неопходне радове за потпуно извршење овог уговора.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изврши стручно, квалитетно и савесно, сагласно утврђеним роковима и према важећим прописима.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 3.

Уговорена цена радова износи укупно _____ динара без ПДВ-а, односно _____ са ПДВ-ом, а утврђена је на основу јединичних цена из понуде број _____ од _____ 2014. године.

Јединичне цене из понуде су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих су одређене.

Коначна вредност извршених радова утврдиће се применом јединичних цена из понуде на стварно извршену количину радова.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Плаћање уговорене цене из претходног члана вршиће се на следећи начин:

- Аванс у висини од _____% по достављању оверене авансне ситуације (попуњава извођач који захтева авансно плаћање) и истовременог достављања оригинал банкарске гаранције за повраћај плаћеног аванса, која мора бити неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности најкраће до правдања аванса.
- _____% по испостављеним привременим и окончаној ситуацији сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова, у року од _____ дана од овере ситуације, с тим што вредност окончане ситуације мора износити најмање 10% од уговорене вредности.

Члан 5.

Извођач је дужан да након потписивања уговора, а пре уплате аванса преда банкарску гаранцију у износу који одговара висини уговореног аванса са ПДВ-ом. Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, „наплатива на први позив“ и без права на приговорна писмени налог Наручиоца којим изјављује да Извођач није оправдао плаћени аванс у складу са одредбама овог уговора. (Овај члан се неће примењивати ако понуђач не тражи авансно плаћање).

Члан 6.

Извођач се обавезује да на оверу и плаћање Наручиоцу испоставља привремене ситуације за изведене радове прегледане и потписане од стране стручног надзора, а наручилац се обавезује да ситуацију овери у року од пет дана од дана пријема.

За оверу привремене ситуације потребно је да извршилац достави листове грађевинске књиге, а за оверу окончане ситуације понуђач је дужан да достави комплетну документацију: листове грађевинског дневника и листове грађевинске књиге и одговарајуће атесте за уграђени материјал. Сву потребну документацију извођач доставља стручном надзору, који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна. У супротном се неће извршити овера и плаћање извршених радова, што Извођач признаје без права приговора.

Члан 7.

Уколико Наручилац делимично или у целости оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације а спорни део се исплаћује са следећом привременом ситуацијом.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 8.

Извођач је у обавези да радове из предмета овог уговора заврши у року од _____ радних дана од дана увођења у посао.

Дан увођења у посао констатоваће стручни надзор Наручиоца уписивањем у грађевински дневник.

Уговорне стране су сагласне да се послови из члана 2. овог Уговора реализују у складу са динамиком искључења са мреже и поновног укључења мерно-разводних ормана од стране надлежне ЕДБ.

Сваки прекид радова који је последица чекања на неопходне радове ЕДБ-а из претходног става биће евидентиран и неће се урачунавати у рок, односно укупан рок за завршетак радова ће се продужити за тај период.

Обавеза извођача је да после сваког прекида изазваног наведеним околностима приступи извођењу радова у року од 24 часа по захтеву надзорног органа констатованог у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 9.

Извођач има право на продужење рока само у случају:

1. елементарних непогода и дејства више силе,
2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извођач,
3. у случају чекања на прикључење од стране надлежне ЕДБ.
4. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник.

Захтев за продужење рока грађења Извођач подноси одмах по сазнању за околности.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе више извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 10.

У случају непоштовања динамике извођења радова Извођач се обавезује да на име уговорне казне плати Наручиоцу износ од 0,1% за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% укупно уговорене вредности. Привремена, односно окончана ситуација за изведене радове се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Наручилац се обавезује да:

- обезбеди контролу над извршењем уговорних обавеза преко својих стручних служби,
- обезбеди вршење стручног надзора над извођењем уговорених радова, о чему надзорном органу издаје посебно решење,
- учествује у раду комисије за примопредају и коначан обрачун радова са Извођачем
- да изврши и друге обавезе у складу са чланом 153. Закона о планирању и изградњи,

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 12.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са важећим прописима, техничким условима и стандардима који важе за ту врсту радова, у складу са усвојеном понудом и предмером –техничком спецификацијом.

Извођач је у оквиру понуђене и уговорене цене за извођење предметних радова, такође дужан да:

- приликом извршења посла користи материјале доброг квалитета који одговарају стандардима прописаним конкурсном документацијом и у складу са техничким захтевима за извршење предметне врсте посла
- изведе све припремне радове за рад на мрежи јавног осветљења и **обезбеди све потребне сагласности за рад и искључења од надлежне Електродистрибуције.**

- пре почетка извођења радова Наручиоцу достави решење за одговорног извођача радова лице одговарајуће струке које је навео у конкурсној документацији,
- уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног руководиоца радова,
- омогући вршење стручног надзора,
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку материјала и опреме за извођење уговорених радова,
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца без права на повећање трошкова и без посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику,
- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима која настане за време и у вези са извођењем уговорених радова,
- у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал,
- на погодан начин обезбеди и чува градилиште, изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, крађе или уништења, од увођења у посао до примопредаје изведених радова,
- наручиоцу поднесе захтев за примопредају изведених радова, оверен од стране стручног надзора са предлогом окончане ситуације,
- комисијски учествује у примопредаји и коначном обрачуна,
- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају изведених радова, у року који одреди Комисија,
- након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и механизацију
- да изврши и друге обавезе у складу са чланом 152. Закона о планирању и изградњи.

Члан 13.

Извођач се обавезује да овлашћеним представницима Наручиоца, на њихов захтев, пружи на увид сву документацију о извршеним радовима и утрошеним средствима предвиђеним овим уговором.

Извођач је дужан да поступи по свим основаним примедбама Наручиоца, односно стручног надзора, те да уочене недостатке отклони о свом трошку.

Члан 14.

Извођач се обавезује да изврши обезбеђење градилишта тако што ће предузети све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, околине и заштиту животне средине.

Извођач се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштите на раду, те сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова.

Уколико Извођач радова не изврши наведене обавезе признаје искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси одговорност за сву насталу материјалну и нематеријалну штету при чему овај уговор признаје без права приговора.

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

Члан 15.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције радова из основне понуде Извођача за које се утврди постојање вишкова, односно мањкова радова остају фиксне и непроменљиве. Вишкови и мањкови радова регулисаће се у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77).

ДОДАТНИ (НЕПРЕДВИЂЕНИ) РАДОВИ

Члан 16.

У случају додатних (непредвиђених) радова исти ће се уговарати у преговарачком поступку без објављивања у складу са ЗЈН и мишљењем Управе за јавне набавке.

Извођач је обавезан да заједно са надзорним органом благовремено припреми и достави Наручиоцу документацију неопходну за спровођење преговарачког поступка.

Члан 17.

Извођач је дужан да по потреби а на захтев стручног надзора Наручиоца достави анализу цена за додатне радове. Тек по спроведеном преговарачком поступку, усвајању понуде за додатне радове од стране Наручиоца и закључењу уговора, Извођач може почети извођење додатних радова.

Члан 18.

Извођач може уз сагласност стручног надзора и Наручиоца, приступити извођењу хитних непредвиђених радова, уколико је извођење нужно за стабилност објекта или за спречавања настанка штете, који се нису могли предвидети у току израде документације, у складу са чланом 36. став 1. тачка 3. ЗЈН.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 19.

Гарантни рок за квалитет радова, материјала, опреме и уређаја је _____ година (минимум 2 године) и почиње да тече од дана комисијске примопредаје радова.

Члан 20.

За укупан уграђени материјал извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају конкурсном документацијом сходно важећим прописима и мерама за објекте те врсте.

Уколико Наручилац преко стручног надзора утврди да уграђени материјалне не одговара захтеваним стандардима и техничким прописима, одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Члан 21.

У случају откривања недостатака у гарантном року Наручилац се обавезује да писмено о томе обавести Извођача, у року од 10 дана од дана сазнања за недостатке.

Извођач се обавезује да у гарантном року из члана 19. овог уговора о свом трошку отклони све нађене недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова као и скривене мане.

Уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 7 дана од пријема писаног захтева Наручиоца, Наручилац може ангажовати друго физичко или правно лице које ће отклонити недостатке на терет извођача.

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 22.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава у писаној форми стручни надзор Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредају коначан обрачун изведених радова врши заједничка комисија коју чине по три представника Наручиоца и Извођача. У комисији су обавезни чланови надзорни орган и одговорни извођач радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји који потписују сви чланови комисије.

По извршеној примопредаји Наручилац се обавезује да заједно са Извођачем комисијски сачини коначан обрачун изведених радова.

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, Извођач је обавезан да комплетну оригинал техничку документацију и документацију

вођену у току реализације уговора (градилишну, атестну, записнике о испитивању ...) записнички преда Наручиоцу.

Извођач по основу овереног записника о коначном обрачуну испоставља Наручиоцу окончану ситуацију.

Грешке, односно недостатке које утврди Комисија за примопредају радова Извођач мора отклонити без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца или ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће недостатке отклонити ангажовањем другог лица на терет Извођача.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 23.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима што Наручилац и Извођач признају:

- ако Извођач неоправдано касни са извођењем радова и не поштује уговорену динамику,
- ако Извођач радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама надзорног органа Наручиоца,
- ако изведени радови по квалитету не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова.

Члан 24.

Уговор се раскида писменом изјавом намере Наручиоца која се доставља Извођачу, са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ, односно образложење за раскид уговора.

Члан 25.

Сву штету која настане раскидом уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

Члан 26.

У случају раскида уговора Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Члан 28.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно применом позитивних законских прописа. У случају да спор не може бити решен споразумно, за решавање истог надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 29.

Овај уговор сачињен је у 6 истоветних примерака од којих 2 примерка за Извођача и 4 за Наручиоца.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

Слободан Молеровић

12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Сагласно члану 88. став 1. ЗЈН, понуђач

(навести назив понуђача)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Описи трошкова	Износ
Трошкови прибављања средстава обезбеђења	
Трошкови израде модела и узорака	
УКУПНО:	

НАПОМЕНА: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, изузев ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, и то само за горе наведене трошкове

Место и датум:

МП

Потпис овлашћеног лица

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу:

13. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да понуду за јавну набавку Р-13/2014 -Санација објаката јавног осветљења, подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

МП

Потпис овлашћеног лица

**14. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ
ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да смо при састављању понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине.

Да носимо накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

Место и датум:

МП

Потпис овлашћеног лица

15. ИЗЈАВА О ДОКАЗИМА КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ

Сходно члану 79. став 4. и 5. понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, али је у обавези да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни:

1. Решење о регистрацији у Регистру понуђача код Агенције за привредне регистре – као доказ да је регистрован у регистру понуђача

(навести интернет страницу)

2. Решење о упису у регистар Агенције за привредне регистре – као доказ да је регистрован код надлежног органа

(навести интернет страницу)

3. Извештај о бонитету за 2011., 2012. и 2013. годину – као доказ да располаже финансијским капацитетом

(навести интернет страницу)

МП

Потпис овлашћеног лица

16. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

4. Демонтажа постојећег неисправног МТК уређаја и испорука и монтажа новог у постојећи орман јавног осветљења.	ком	76	х	=
5. Демонтажа постојећег неисправног аутоматског прекидача н.н. - лимитатора или растављача са цилиндричним топљивим осигурачима, испорука и монтажа новог растављача са цилиндричним топљивим осигурачима номиналне струје до 50А за монтажу на ДИН шину са индикацијом прегоревања осигурача.	ком	30	х	=
6. Демонтажа постојеће трополне основе НВ00 осигурача 125А, испорука и монтажа нове трополне основе НВ00 осигурача 125А комплет са патронима.	ком	9	х	=
7. Испорука потребног материјала и замена струјних веза у мерном делу разводног ормана јавног осветљења.	ком	10	х	=
8. Испорука потребног материјала и замена струјних веза у командном делу разводног ормана јавног осветљења.	ком	15	х	=
9. Демонтажа неисправног контактора, испорука и уградња новог контактора номиналне струје 63А 230В у командном делу разводног ормана јавног осветљења.	ком	38	х	=
10. Демонтажа неисправног једнополног троположајног гребенастог прекидача, испорука и уградња новог једнополног троположајног гребенастог прекидача номиналне струје 16А, 230В у командном делу разводног ормана јавног осветљења.	ком	6	х	=
11. Испорука и уградња монофазног бројила 10-40А, 220В, 50Хз у постојећи РО. Функционалне и техничке карактеристике мерног уређаја треба да буду усклађене са захтевима Стручног савета ЈП ЕПС усвојеним 29.04.2011. године за примену у АМ/МДМ системима (припремељеним за систем даљинског читавања и управљања потрошњом са ДЛМС протоколом).	ком	34	х	=

12. Демонтажа постојеће једнополне основе НВ00 осигурача 63А, испорука и монтажа нове једнополне основе НВ00 осигурача 63А комплет са патроном.	ком	50	x	=
13. Прање под притиском и сушење комплетног РО јавног осветљења.	ком	76	x	=
14. Демонтажа постојећих четворополних одводника пренапона 20кА, испорука и монтажа нових четворополних одводника пренапона 20кА.	ком	76	x	=
15. Демонтажа постојеће флуо светиљке 8W са прекидачем, испорука и монтажа нове флуо светиљке 8W са прекидачем.	ком	26	x	=
16. Испитивање комплетног РО и пуштање у рад.	ком	76	x	=

Укупно мерно-командни ормани:

Б) Уређај за уштеду електричне енергије снаге 30кВА

1. Демонтажа постојећег оштећеног уређаја за уштеду електричне енергије типа "М-ВОХ", испорука и монтажа новог на постојећи темељ. Орман уређаја за уштеду електричне енергије израдити од полиестера димензија 750x300x1000мм (ширина x дубина x висина) степена механичке заштите минимално ИП65, отпорности на удар минимално ИК10, самогасивости према ИЕЦ 60695-2-1 (960 ⁰ С). У орман уградити уређај за уштеду електричне енергије на бази континуалне регулације светлосног флукса, снаге 30кВА, са пратећом опремом и предвидети могућност за проширење капацитета.	ком	3	x	=
2. Демонтажа постојећег оштећеног уређаја за уштеду електричне енергије типа "М-ВОХ", транспорт до радионице, демонтажа постојеће опреме са уградњом у ново кућиште које је израђено од полиестера димензија 750x300x1000мм (ширина x дубина x висина) степена механичке заштите минимално ИП65, отпорности на удар минимално ИК10, самогасивости према ИЕЦ 60695-2-1 (960 ⁰ С).	ком	1	x	=

3. Прање под притиском и сушење комплетног РО са уређајем за уштеду електричне енергије.	ком	6	x	=
4. Демонтажа неисправног модула у уређају за уштеду електричне енергије, испорука и уградња новог модула, провера исправности и пуштање у рад.	ком	8	x	=
5. Поправка неисправног модула у уређају за уштеду електричне енергије и пуштање у рад.	ком	2	x	=
6. Демонтажа неисправног ПЛЦ-а у уређају за уштеду електричне енергије, испорука и уградња новог ПЛЦ-а, провера функционалности уређаја и пуштање у рад.	ком	5	x	=
7. Поправка неисправног ПЛЦ-а у уређају за уштеду електричне енергије и пуштање у рад.	ком	1	x	=
8. Демонтажа неисправног четворополног аутоматског осигурача у уређају за уштеду електричне енергије, испорука и уградња новог четворополног аутоматског осигурача, провера функционалности уређаја и пуштање у рад.	ком	6	x	=
9. Демонтажа неисправног индикатора напона у уређају за уштеду електричне енергије, испорука и уградња новог индикатора напона, провера функционалности уређаја и пуштање у рад.	ком	6	x	=
10. Демонтажа неисправног трополног аутоматског осигурача у уређају за уштеду електричне енергије, испорука и монтажа новог трополног аутоматског осигурача, провера функционалности уређаја и пуштање у рад.	ком	6	x	=
11. Демонтажа оштећеног слога редних клема, испорука и уградња новог слога редних клема у уређају за уштеду електричне енергије, провера функционалности и пуштање у рад.	ком	6	x	=
12. Испитивање комплетног РО са уређајем за уштеду електричне енергије и пуштање у рад.	ком	6	x	=

Укупно уређај за уштеду електричне енергије снаге 30кВА:

В) Уређај за уштеду електричне енергије снаге 20кВА

1. Демонтажа постојећег оштећеног уређаја за уштеду електричне енергије типа "М-ВОХ", испорука и монтажа новог на постојећи темељ. Орман уређаја за уштеду електричне енергије израдити од полиестера димензија 750x300x1000мм (ширина x дубина x висина) степена механичке заштите минимално ИП65, отпорности на удар минимално ИК10, самогасивости према ИЕЦ 60695-2-1 (9600С). У орман уградити уређај за уштеду електричне енергије на бази континуалне регулације светлосног флукса, снаге 20кВА, са пратећом опремом и предвидети могућност за проширење капацитета.

КОМ 4 x =
2. Демонтажа постојећег оштећеног уређаја за уштеду електричне енергије типа "М-ВОХ", транспорт до радионице, демонтажа постојеће опреме са уградњом у ново кућиште које је израђено од полиестера димензија 750x300x1000мм (ширина x дубина x висина) степена механичке заштите минимално ИП65, отпорности на удар минимално ИК10, самогасивости према ИЕЦ 60695-2-1 (960⁰С).

КОМ 1 x =
3. Прање под притиском и сушење комплетног РО са уређајем за уштеду електричне енергије.

КОМ 6 x =
4. Демонтажа неисправног модула у уређају за уштеду електричне енергије, испорука и монтажа новог модула, провера исправности уређаја и пуштање у рад.

КОМ 7 x =
5. Поправка неисправног модула у уређају за уштеду електричне енергије и пуштање у рад.

КОМ 5 x =
6. Демонтажа неисправног ПЛЦ-а у уређају за уштеду електричне енергије, испорука и монтажа новог ПЛЦ-а, провера функционалности и пуштање у рад.

КОМ 3 x =
7. Поправка неисправног ПЛЦ-а у уређају за уштеду електричне енергије и пуштање у рад.

КОМ 1 x =

8. Демонтажа неисправног трополног аутоматског осигурача у уређају за уштеду електричне енергије, испорука и монтажа новог трополног аутоматског осигурача, провера функционалности уређаја и пуштање у рад.	КОМ	6	x	=
9. Демонтажа неисправног индикатора напона, испорука и монтажа новог индикатора напона у уређају за уштеду електричне енергије, провера функционалности и пуштање у рад.	КОМ	6	x	=
10. Демонтажа неисправног двополног аутоматског осигурача у уређају за уштеду електричне енергије, испорука и монтажа новог двополног аутоматског осигурача, провера функционалности уређаја и пуштање у рад.	КОМ	6	x	=
11. Демонтажа оштећеног слога редних клема, испорука и уградња новог слога редних клема у уређају за уштеду електричне енергије, провера функционалности и пуштање у рад.	КОМ	6	x	=
12. Испитивање комплетног РО са уређајем за уштеду електричне енергије и пуштање у рад.	КОМ	6	x	=

Укупно уређај за уштеду електричне енергије снаге 20кВА:

Г) Уређај за уштеду електричне енергије снаге 10кВА

1. Демонтажа постојећег оштећеног уређаја за уштеду електричне енергије типа "М-ВОХ", испорука и монтажа новог на постојећи темељ. Орман уређаја за уштеду електричне енергије израдити од полиестера димензија 750x300x1000мм (ширина x дубина x висина) степена механичке заштите минимално ИП65, отпорности на удар минимално ИК10, самогасивости према ИЕЦ 60695-2-1 (9600С). У орман уградити уређај за уштеду електричне енергије на бази континуалне регулације светлосног флукса, снаге 20кВА, са пратећом опремом и предвидети могућност за проширење капацитета.	КОМ	7	x	=
--	-----	---	---	---

2. Демонтажа постојећег оштећеног уређаја за уштеду електричне енергије типа "М-ВОХ", транспорт до радионице, демонтажа постојеће опреме са уградњом у ново кућиште које је израђено од полиестера димензија 750x300x1000мм (ширина x дубина x висина) степена механичке заштите минимално ИП65, отпорности на удар минимално ИК10, самогасивости према ИЕЦ 60695-2-1 (960 ⁰ С).	КОМ	1	x	=
3. Прање под притиском и сушење комплетног РО са уређајем за уштеду електричне енергије.	КОМ	33	x	=
4. Демонтажа постојећег неисправног модула, испорука и уградња новог модула у уређај за уштеду електричне енергије, провера исправности и пуштање у рад.	КОМ	14	x	=
5. Поправка неисправног модула у уређају за уштеду електричне енергије и пуштање у рад.	КОМ	6	x	=
6. Демонтажа неисправног ПЛЦ-а, испорука и уградња новог ПЛЦ-а у уређај за уштеду електричне енергије, провера функционалности и пуштање у рад.	КОМ	7	x	=
7. Поправка неисправног ПЛЦ-а у уређају за уштеду електричне енергије и пуштање у рад.	КОМ	3	x	=
8. Демонтажа неисправног двополног аутоматског осигурача у уређају за уштеду електричне енергије, испорука и монтажа новог двополног аутоматског осигурача, провера функционалности уређаја и пуштање у рад.	КОМ	66	x	=
9. Демонтажа неисправног индикатора напона, испорука и монтажа новог индикатора напона у уређају за уштеду електричне енергије, провера функционалности и пуштање у рад.	КОМ	33	x	=
10. Демонтажа оштећеног слога редних клема, испорука и уградња новог слога редних клема у уређају за уштеду електричне енергије, провера функционалности и пуштање у рад.	КОМ	33	x	=
11. Испитивање комплетног РО са уређајем за уштеду електричне енергије и пуштање у рад.	КОМ	33	x	=

Укупно уређај за уштеду електричне енергије снаге 10кВА:

Д) Расветно место

1. Демонтажа оштећеног металног стуба висине 8м, испорука и монтажа новог стуба висине 8м на већ припремљен темељ комплет са РПО плочом и ФРА осигурачем 6А, испорука потребног материјала и израда струјне везе од светиљке до РПО плоче каблом "PP-Y 3x2,5mm²".
ком 21 х =
2. Демонтажа постојећег темеља, испорука и постављање новог темеља димензија 800x800x1000mm од бетона марке МБ20, испорука и уградња адекватног анкера за учвршћење стуба. Транспорт вишка материјала на градску депонију на удаљености до 5км.
ком 21 х
3. Демонтажа постојеће светиљке типа ОПАЛЮ 3 на постојећем стубу висине 8м.
ком 21 х
4. Испорука, транспорт и монтажа светиљке са сијалицом на дрвени, метални или бетонски стуб висине 8м, следећих карактеристика:
 - кућиште од алуминијумске легуре ливено под притиском и обојено електростатичким поступком бојом у праху (РАЛ по избору инвеститора)
 - огледало светиљке, израђено поступком дубоког извлачења од алуминијума високе чистоће 99,8% који је електрополиран и анодно заштићен, са великим бројем фасета, тако да омогућава постизање пројектованих фотометријских захтева.
 - протектор светиљке израђен од ливеног поликарбоната, отпорног на УВ зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације
 - предспојни уређај, постављен на носач израђен од материјала отпорног на корозију (ливени полиамид), који омогућава коришћење светлосног извора натријум високог притиска снаге 150W. Конектори морају да буду ручно раздвојиви без употребе алата. На носачу предспојног уређаја треба да буде монтирано грло светлосног извора – сијалице, на засебном носачу, са могућношћу подешавања положаја светлосног извора у односу на огледало.
 - заптивач, постављен у жлебу на протектору, израђен од екструдоване силиконске гуме која је отпорна на УВ зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације

- ручице за затварање протектора, постављене у прорезима на протектору и израђене од ливеног полиамида, које обезбеђују сигурно и трајно заптивање комплетне светиљке
 - отвор за хоризонталну монтажу на лиру ф48 или ф 60 или вертикално на стуб ф48 или ф60 помоћу носача
 - степен механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) ИП65, према стандарду СРПС ЕН 60598-1
 - механичка отпорност на удар протектора ИК08, према стандарду СРПС ЕН 62262
 - класа електричне изолације I (према СРПС ЕН 60598)
 - прикључак за уземљење на кућишту светиљке
 - предспојни уређај за сијалицу натријум високог притиска 150W
 - приступ сијалици и предспојном уређају мора бити једноставан. Током интервенције протектор мора бити причвршћен за светиљку.
 - сијалица метал халогена или На 150W, Е-40
- ком 21 x
5. Демонтажа оштећеног металног стуба висине 4м, испорука и монтажа новог стуба висине 4м на већ припремљен темељ комплет са РПО плочом и ФРА осигурачем 6А, испорука потребног материјала и израда струјне везе од светиљке до РПО плоче каблом "PP-Y 3x2,5mm²".
- ком 14 x =
6. Демонтажа постојећег темеља, испорука и постављање новог темеља димензија 600x600x800mm од бетона марке МБ20, испорука и уградња адекватног анкера за учвршћење стуба. Транспорт вишка материјала на градску депонију на удаљености до 5км.
- ком 14 x
7. Демонтажа постојеће светиљке типа ОПАЛО 1 на постојећем стубу висине 4м.
- ком 14 x
8. Испорука, транспорт и монтажа светиљке са сијалицом на дрвени, метални или бетонски стуб висине 4м, следећих карактеристика:
- кућиште од алуминијумске легуре ливено под притиском и обојено електростатичким поступком бојом у праху (РАЛ по избору инвеститора)

- огледало светилке, израђено поступком дубоког извлачења од алуминијума високе чистоће 99,8% који је електрополиран и анодно заштићен, високог коефицијента рефлексије тако да омогућава постизање пројектованих фотометријских захтева.

- протектор светилке израђен од ливеног поликарбоната, отпорног на УВ зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације

- предспојни уређај на једноставно изменљивој плочи са носачем сијаличног грла

- заптивач, постављен у жлебу на протектору, израђен од екструдоване силиконске гуме која је отпорна на УВ

зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације

- ручице за затварање протектора, постављене у прорезима на протектору и израђене од ливеног полиамида, које обезбеђују сигурно и трајно заптивање комплетне светилке

- отвор за хоризонталну монтажу на лиру ф48

- степен механичке заштите комплетне светилке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) ИП66, према стандарду СРПС ЕН 60598-1

- механичка отпорност на удар протектора ИК08, према стандарду СРПС ЕН 62262

- класа електричне изолације I (према СРПС ЕН 60598)

- прикључак за уземљење на кућишту светилке

- предспојни уређај за сијалицу натријум високог притиска 70W

- приступ сијалици и предспојном уређају мора бити једноставан. Током интервенције протектор мора бити причвршћен за светилку.

- сијалица На 70W, Е-27

ком 14 х

9. Израда кабловске спојнице за калове типа ПП00 пресека до 4x50мм².

ком 35 х

Укупно расветно место:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

- А) Мерно - командни ормани**
- Б) Уређај за уштеду електричне енергије снаге 30кВА.....**
- В) Уређај за уштеду електричне енергије снаге 20кВА.....**
- Г) Уређај за уштеду електричне енергије снаге 10кВА.....**
- Д) Расветно место**

УКУПНО:

17. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

1. Мерно комндни ормари	динара
2. Уређај за уштеду електричне енергије типа снаге 10кВА	динара
3. Уређај за уштеду електричне енергије типа снаге 20кВА	динара
4. Уређај за уштеду електричне енергије типа снаге 30кВА	динара
5. Расветно место	динара
Укупна цена радове без ПДВ-а	динара
Износ ПДВ-а на укупну цену радова	динара
Укупна цена радове са ПДВ-ом	динара

2. УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Образац структура цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

- Под тачком 1, 2, 3, 4 и 5 понуђачи наводе укупне цене за сваку врсту радова без ПДВ-а
- У обрасцу структуре цене понуђачи наводе укупну цену свих радова без ПДВ-а
- Затим наводе износ ПДВ-а на укупну цену радова
- Укупну цену радова са ПДВ-ом

Датум _____ 2014. година

МП

Потпис овлашћеног лица
