

ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Вука Караџића 99д

МБ 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 7112

наш знак 726/1 ваш знак _____

Датум 13.03.2015.
11500 Обреновац

ПРЕДМЕТ: Допуна конкурсне документације

У вези са захтевом за појашњења конкурсне документације за набавку мале вредности добара за **набавку намештаја за пословни простор, редни број МНД-2/2015**, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама и тачки 4. „Упутства понуђачима како да сачине понуду“, достављамо допуну конкурсне документације:

1. ПИТАЊЕ: У техничкој спецификацији се позивате на одређени назив и шифру универа (цремона храст Н 1394) позиција 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, међутим, у члану 72. ЗЈН стоји да наручилац не може у конкурсној документацији да назначи било који појединачни робни знак нити посебно порекло или производњу. Уколико се наводи елеменат попут робног знака или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“?
2. ПИТАЊЕ: Код позиција 3, 4, 5 захтевате шарке одређеног произвођача, међутим, у члану 72. ЗЈН, стоји да наручилац не може у конкурсној документацији да назначи било који појединачни робни знак, нити посебно порекло или производњу. Уколико се наводи елеменат попут робног знака или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће“?
3. ПИТАЊЕ: Да ли је код позиција 3, 4, 5, 11 потребно да ормари/комоде поседују бравице?
4. ПИТАЊЕ: Која је дебелина материјала корпуса и фронта код позиција 14, 15, 16 и 17?
5. ПИТАЊЕ: Која је дебелина радне плоче код позиција 14, 16 и 17?

ОДГОВОР: За питања од 1., до 5. достављамо измењену техничку спецификацију као саставни део конкурсне документације.

6. ПИТАЊЕ: Молимо вас за димензије и скице полукружног дела код позиције 12.

ОДГОВОР: У прилогу достављамо скицу.

7. ПИТАЊЕ: На страни 12. Конкурсне документације наводите да је плаћање по испоруци добара и испостављеном овереном рачуну, међутим, молимо вас да наведете захтевани рок плаћања јер је и то један од параметара понуђачима приликом давања понуде.

ОДГОВОР: На страни 12. Конкурсне документације Наручилац врши допуну исте код начина плаћања тако што ће се плаћање вршити по испоруци добара и испостављеном овереном рачуну у року до 45 дана.

8. ПИТАЊЕ: С обзиром да су предмет јавне набавке разноврсна добра, а да је рок испоруке максимум 7 дана, што је веома мало у колико понуђач већ не поседује на стању баш таква добра, да ли можете да повећате рок испоруке?

ОДГОВОР: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације код рока испоруке добара (максимум 7 дана).


У прилогу дописа достављамо нову техничку спецификацију и скицу.

Сходно члану 63. став 5. ЗЈН, рок за доставу понуда се продужава до 20.03.2015. године до 10 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се **20.03.2015.** године у 10³⁰ у просторијама Предузећа у Обреновцу Улица Вука Карцића 99 д.



Комисија за јавну набавку


Новка Чавић

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Намештај за пословне просторије

	О П И С	Димензије ахbхh	ЈМ	Кол.	Јед цена Без ПДВ	Укупна цена Без ПДВ
1.	Фијокар са три фијоке, на точкиће, мобилан у свим правцима, са бравицом за закључавање свих фијока, материјал универ 18мм, боја цремона храст Х1394 или „одговарајућа“ _____, (у истој боји и текстури постојећег намештаја) горња плоча (капа) од универа 25мм, кантовано АБС траком у тону са бојом универа	40x42x65	КОМ	37		
2.	Фијокар са три фијоке, на точкиће, мобилан у свим правцима, са бравицом за закључавање свих фијока, материјал универ 18мм, боја ломбард трешња 1698 или „одговарајућа“ _____, (у истој боји и текстури постојећег намештаја), горња плоча од универа 25мм, кантовано АБС траком тону са бојом универа	40x42x65	КОМ	7		
3.	Канцеларијски орман са двоја врата, са 4 полице, материјал универ 18мм, боја цремона храст Х1394 или „одговарајућа“ _____, (у истој боји и текстури постојећег намештаја), горња плоча (капа) од универа 25мм, кантовано АБС траком у тону са бојом универа, на сваким вратима по 3 шарке произвођача FGV или „одговарајуће“ по квалитету, са бравицом за закључавање	80x40x190	КОМ	11		
4.	Канцеларијски орман са двоја врата, са 4 полице материјал универ 18мм, боја ломбард трешња 1698 или „одговарајућа“ _____, (у истој боји и текстури постојећег намештаја), горња плоча (капа) од универа 25мм, кантовано АБС траком тону са бојом универа, на сваким вратима по 3 шарке произвођача FGV или „одговарајуће“ по квалитету, са бравицом за закључавање	80x40x190	КОМ	2		
5.	Комода са двоја врата, са једном полицом, материјал универ 18мм, боја цремона храст Х1394, или „одговарајућа“ _____, (у истој боји и текстури постојећег намештаја), горња плоча (капа) од универа 25мм, кантовано АБС траком у тону са бојом универа, на сваким вратима по 2 шарке произвођача FGV или	80x40x95	КОМ	1		

	„одговарајуће“ по квалитету, са бравицом за закључавање					
6.	Полица за штампач, са једном преградом, материјал универ 18мм, боја ломбард трешња 1698 или „одговарајућа“ _____, (у истој боји и текстури постојећег намештаја), горња плоча од универа 25мм, кантовано АБС траком тону са бојом универа	70x40x70	КОМ	1		
7.	Полица за штампач, са једном преградом, материјал универ 18мм, боја цремона храст Х1394 или „одговарајућа“ _____, (у истој боји и текстури постојећег намештаја), горња плоча од универа 25мм, кантовано АБС траком тону са бојом универа	60x40x70	КОМ	1		
8.	Отворени орман за регистраторе, са 4 полице материјал универ 18мм, боја цремона храст Х1394 или „одговарајућа“ _____, (у истој боји и текстури постојећег намештаја), горња плоча (капа) од универа 25мм, кантовано АБС траком тону са бојом универа	80x40x190	КОМ	2		
9.	Отворени орман за регистраторе, са 4 полице материјал универ 18мм, боја цремона храст Х1394 или „одговарајућа“ _____, (у истој боји и текстури постојећег намештаја), кантовано АБС траком тону са бојом универа	50x33x210	КОМ	1		
10.	Отворени орман за регистраторе, са 4 полице материјал универ, боја цремона храст Х1394 или „одговарајућа“ _____, (у истој боји и текстури постојећег намештаја), кантовано АБС траком тону са бојом универа	57x50x210	КОМ	1		
11.	Орман за регистраторе, са затвореним доњим делом са једном полицом, (двокрилна врата са по 2 шарке произвођача FGV или „одговарајуће“, са бравицом за закључавање), отворени горњи део са 2 полице материјал универ 18мм, боја цремона храст Х1394 или „одговарајућа“ _____, (у истој боји и текстури постојећег намештаја), горња плоча (капа) од универа 25мм, кантовано АБС траком у тону са бојом универа	80x40x190	КОМ	1		

12.	Канцеларијски сто, са једим полукружним делом, материјал универ 18мм, боја цремона храст Х1394 или „одговарајућа“ _____, (у истој боји и текстури постојећег намештаја), горња плоча од универа 25мм, кантовано АБС тракому тону са бојом универа	140x70x75	ком	1		
13.	Зидни дистанцер -заштитна лајсна од универа, боја цремона храст Х1394 „одговарајућа“ _____, (у истој боји и текстури постојећег намештаја), дужине узети на лицу места за сваку канцеларију, и монтирати на зид	15цм(ширина) x3000цм(укупна дужина)		1		
14.	Кухињски елемент поред судопере, материјал универ 18мм, са једном полицом, боја бела-у тону са бојом судопере, радна плоча дебљине 38мм, кантовано АБС траком у тону са бојом универа	38x50x84	ком	1		
15.	Висећи кухињски елемент, са две полице, материјал универ 18мм, боја бела-у тону са бојом судопере, кантовано АБС траком у тону са бојом универа	80x30x72	ком	4		
16.	Кухињски елемент поред судопере, материјал универ 18мм,са једном полицом, боја бела-у тону са бојом судопере, радна плоча дебљине 38мм,кантовано АБС траком у тону са бојом универа	50x60x84	ком	1		
17.	Кухињски елемент поред судопере, материјал универ 18мм,са једном полицом, боја бела-у тону са бојом судопере, радна плоча дебљине 38мм, кантовано АБС траком у тону са бојом универа	43x60x84	ком	1		
					УКУПНО:	
					ПДВ:	
					УКУПНО са ПДВ-ом:	

1. Понуда мора да обухвати све позиције из спецификације, у супротном ће се сматрати да је понуда неодговарајућа.

2. Уз понуду обавезно доставити узорке материјала (универ) димензије најмање 30x30 цм.

3. У случају да понуђач уместо захтеване боје нуди „одговарајућу“, обавезан је да у спецификацији на назначеној линији наведе шифру и произвођача универа.

Понуђач

Датум:

МП

СКИЦА ГОРЊЕ ПЛОЧЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ СТОЛА

СТАВКА 12 ИЗ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА

